

Extrato de Faturamento de Exames - Fatura 61298
48.307.901/0001-57-M A DIAS FILHO LTDA

03/01/2025	NICELMAR MORAIS PINHEIRO	Demissional		
1624666	ACUIDADE VISUAL	20,00	0,00	20,00
1624667	AUDIOMETRIA TONAL	30,00	0,00	30,00
1624668	EXAME CLINICO	35,00	0,00	35,00
1624669	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	80,00	0,00	80,00
Total para esse paciente R\$				165,00
09/01/2025	VICTOR HUGO SANTOS PEREIRA	Admissional		
1628483	ACUIDADE VISUAL	20,00	0,00	20,00
1628484	AUDIOMETRIA TONAL	30,00	0,00	30,00
1628485	EXAME CLINICO	35,00	0,00	35,00
1628486	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	80,00	0,00	80,00
Total para esse paciente R\$				165,00
09/01/2025	LUIZ ARONIS FRANCA ROLA	Admissional		
1628846	ACUIDADE VISUAL	20,00	0,00	20,00
1628847	AUDIOMETRIA TONAL	30,00	0,00	30,00
1628848	EXAME CLINICO	35,00	0,00	35,00
1628849	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	80,00	0,00	80,00
Total para esse paciente R\$				165,00
16/01/2025	GISLAINY KIARINA DA SILVA AMORIM	Admissional		
1633681	EXAME CLINICO	35,00	0,00	35,00
Total para esse paciente R\$				35,00
28/01/2025	ANTONIO QUIRINO ALVES JUNIOR	Admissional		
1641292	EXAME CLINICO	35,00	0,00	35,00
Total para esse paciente R\$				35,00
30/01/2025	ENESIO MENDES DE BRITO	Admissional		
1643098	EXAME CLINICO	35,00	0,00	35,00
Total para esse paciente R\$				35,00

Resumo de Exames Executados - Fatura 61298
48.307.901/0001-57-M A DIAS FILHO LTDA

Descrição	Qtde	Unid. R\$	Total R\$
ACUIDADE VISUAL	3	20,00	60,00
AUDIOMETRIA TONAL	3	30,00	90,00
EXAME CLINICO	6	35,00	210,00
RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	3	80,00	240,00

Totalização do Extrato de Faturamento - Fatura 61298
48.307.901/0001-57-M A DIAS FILHO LTDA

Total dos exames R\$	600,00
Total dos serviços R\$	0,00
Total das contestações R\$	0,00
Sub-Total R\$	600,00
Crédito R\$	0,00
Total R\$	600,00

**Atenção, extrato não confirmado em 5 dias úteis, terá sua nota fiscal
gerada sem a confirmação.**

Para confirmar seu Extrato de Exames e Serviços copie e cole o link abaixo em seu navegador.
<http://sistema.hismet.com.br/pg.php?aprovacao=1&uid=NjEyOTg=>