



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 685960

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 26.428.964/0001-29 Fantasia : BLISS ENGENHARIA LTDA.
Razão Social : BLISS ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA RAUL DE CARVALHO N.º 1186 Complemento : SALA 01
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CEP : 15.025-300

Funcionário

Nome : Elsie Santos Setor: GHE 02 - EXTERNO
CPF : 313.397.001-15 Cargo: AUX. DE SONDAGEM
RG : 05173078 / SSP MT Nascimento: 19/02/1964

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS	02.01.014	FÍSICO	CALOR
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	ATROPELAMENTO
---	MECANICO/ACIDENTES	COLISÃO, ABALROAMENTO OU CAPOTAMENTO		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		MECANICO/ACIDENTES	PRENSAMENTO, ESMAGAMENTO
---	MECANICO/ACIDENTES	ANIMAIS PEÇONHENTOS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/09/2024	ACUIDADE VISUAL	1075	09/09/2024	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
281	09/09/2024	AUDIOMETRIA TONAL	1415	09/09/2024	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
530	09/09/2024	ELETROCARDIOGRAMA ECG	673	09/09/2024	TIPAGEM SANGUINEA ABO E FATOR RH
295	09/09/2024	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 9 de setembro de 2024



Elsie Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=685960>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26428964000129 Fantasia : BLISS ENGENHARIA LTDA.
Razão Social : BLISS ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA RAUL DE CARVALHO N.º 1186 Complemento : SALA 01
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP CEP : 15025300

Funcionário

Nome : Elsio Santos	Sector: GHE 02 - EXTERNO
CPF : 31339700115	Cargo: AUX. DE SONDAGEM
RG : 05173078 / SSP MT	Nascimento: 19/02/1964

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de setembro de 2024

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :CA633883B90F33DEE7B981734DF3B22D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :685960


CPF :313.397.001-15
CNPJ :26.428.964/0001-29
Nascimento :19/02/1964
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/09/2024

Paciente :Elsio Santos
Razão :BLISS ENGENHARIA LTDA
Idade : 60 anos
Setor :GHE 02 - EXTERNO
Função :AUX. DE SONDAGEM

RG :05173078/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	50	60	35	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	50	50	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	50	60	35	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :60E2FEDF0F86FAC050D35562FDD882C4


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Elsio Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	45	55	50	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	45	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	45	55	50	50

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Protocolo:24090911105348

Data:09/09/2024

Paciente:ELSI0 SANTOS

Nasc.:19/02/1964 RG :05173078

CPF:31339700115

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
38259556749463257086204

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=471559338259556749463257086204>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 685960

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 26.428.964/0001-29 Fantasia : BLISS ENGENHARIA LTDA.
Razão Social : BLISS ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA RAUL DE CARVALHO N.º 1186 Complemento : SALA 01
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CEP : 15.025-300

Funcionário

Nome : Elsio Santos Setor: GHE 02 - EXTERNO
CPF : 313.397.001-15 Cargo: AUX. DE SONDAGEM
RG : 05173078 / SSP MT Nascimento: 19/02/1964

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS	02.01.014	FÍSICO	CALOR
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	ATROPELAMENTO
---	MECANICO/ACIDENTES	COLISÃO, ABALROAMENTO OU CAPOTAMENTO		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		MECANICO/ACIDENTES	PRENSAMENTO, ESMAGAMENTO
---	MECANICO/ACIDENTES	ANIMAIS PEÇONHENTOS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/09/2024	ACUIDADE VISUAL	1075	09/09/2024	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
281	09/09/2024	AUDIOMETRIA TONAL	1415	09/09/2024	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
530	09/09/2024	ELETROCARDIOGRAMA ECG	673	09/09/2024	TIPAGEM SANGUINEA ABO E FATOR RH
295	09/09/2024	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 9 de setembro de 2024



Elsio Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=685960>



Protocolo : 2409091119559

Data : 09/09/2024


Paciente : ELSIO SANTOS

Nasc. : 19/02/1964 RG : 05173078 CPF : 31339700115

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=620420044947414333098117652762>





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

FPEW



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: ELSIO SANTOS

RG: 05173078

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 19/02/1964 60 a. 6 m.

CPF: 313.397.001-15

Controle: 1725892023

Data exame: 09/09/2024

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão	
Primárias	Secundárias	D	E	0/-	0/0
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
Diafragma	☐ D ☐ E	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	☐ D ☐ E	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio ☐ D ☐ E

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, segunda-feira, 9 de setembro de 2024

11:52:24

Página 1 de 1

Dr. Carlos Eduardo Passos
CRM 87895

Dr Carlos Eduardo Passos
CRM 87895 RQE 52700 - Radiologista

Cod.: 496143	Paciente: Elsio Santos	Sexo: Masculino	Idade: 60 (A)
Atendido em: 09/09/2024	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 31339700115	Convênio: Hismet

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH

Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/09/2024 Liberado em: 10/09/2024 09:24

Tipo ABO	" A "
Fator RH	Positivo

Valores de Referência:



Assinado Digitalmente


Dra. Kiara Kimberly Zanon Diniz
Biomédica
CRBM - 22156