



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 706277

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-970

### Funcionário

Nome : Wender Gabriel de Arruda Setor: GHE 13 ARMADURA  
CPF : 103.871.441-96 Cargo: AUXILIAR DE ARMADURA  
RG : / Nascimento: 22/11/2005

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco  | Agente                  | Cód eSocial | Risco  | Agente |
|-------------|--------|-------------------------|-------------|--------|--------|
| ---         | FISICO | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES | 02.01.001   | FISICO | RUÍDO  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 02/01/2025 | ACUIDADE VISUAL   | 693          | 02/01/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281          | 02/01/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 835          | 02/01/2025 | MANGANÉS URINARIO                   |
| 1057         | 02/01/2025 | ESPIROMETRIA      | 9999         | 02/01/2025 | RX DE TORAX PA                      |
| 295          | 02/01/2025 | EXAME CLINICO     |              |            |                                     |

### Parecer

Apto

Observações:



Wender Gabriel de Arruda

**\*\* Assinado por biometria \*\***

2 de janeiro de 2025

Dr Luis Eduardo Silva Araújo  
MÉDICO  
CRM-MT 15809

Dr. Luis Eduardo Silva Araujo  
CRM-MT N.º 15809  
NIS 26944479980

Autenticação Assintatura :c72e6151a9baf1c7317f5b0cc9a5f070  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Wender Gabriel de Arruda Setor: GHE 13 ARMADURA  
CPF : 10387144196 Cargo: AUXILIAR DE ARMADURA  
RG : / Nascimento: 22/11/2005

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de janeiro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Luis Eduardo Silva Araújo  
MÉDICO  
CRM-MT 15809

Dr. Luis Eduardo Silva Araujo  
CRM-MT Nº 15809  
NIS 26944479980

Autenticação Assinatura :DC38D39CD877CE46120212F65B9D776C  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :706277

CPF :103.871.441-96  
CNPJ :78.958.717/0005-61  
Nascimento :22/11/2005  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 02/01/2025

Paciente :WENDER GABRIEL DE ARRUDA  
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Idade : 19 anos  
Setor :GHE 13 ARMADURA  
Função :AUXILIAR DE ARMADURA

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 13 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6A0767CFD291462BCAB85C436C397B41

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wender Gabriel de Arruda

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



|             |                          |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|--------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | WENDER GABRIEL DE ARRUDA |        | ID1        | 706277 | Sexo        | Masculino | Idade   | 19,1 | Peso (kg)               | 85,00 | Altura (cm) | 175,0 |
| Agrupamento | --                       | D.O.B. | 22/11/2005 | --     | BMI (kg/m2) | 27,8      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                       | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

12:04



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score |
|-------------|---|-------|------|--------|---------|
| FVC         | L | 4,57  | 4,81 | 95     |         |
| FEV1        | L | 4,30  | 4,15 | 104    |         |
| FEV1/FVC%   | % | 94,2  | 87,1 | 108    |         |
| FEV1/Vcmax% | % | 94,2  | 87,1 | 108    |         |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,2% e um valor FVC de 4,57 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr Luis Eduardo Silva Araújo  
MÉDICO  
CRM-MT 15809

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>509702            | Paciente:<br><b>Wender Gabriel de Arruda</b>               | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>19 (A)    |
| Atendido em:<br>02/01/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 10387144196 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860    Material: PLASMA EDTA    Coletado em: 02/01/2025    Liberado em: 02/01/2025  
13:30

### Eritrograma

|                                                         | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: <b>5,34</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....: <b>13,5</b>                   | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....: <b>43,4</b>                      | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....: <b>81,3</b>                | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....: <b>25,3</b>                | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: <b>31,1</b>              | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....: <b>13,9</b>                                   | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Leucócitos.....: <b>11.550/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                     |
|                                               | %<br>/mm <sup>3</sup>                              |
| Neutrófilos.....: <b>64,9%</b>                | <b>7.496/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70    2000 a 7000 |
| Blastos.....: <b>0,0%</b>                     | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0    0                     |
| Promielocitos.....: <b>0,0%</b>               | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0    0                     |
| Mielocitos.....: <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0    0                     |
| Metamielocitos.....: <b>0,0%</b>              | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0    0                     |
| Bastões.....: <b>0,0%</b>                     | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6    0 a 600           |
| Segmentados.....: <b>64,9%</b>                | <b>7.496/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70    2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: <b>1,5%</b>                 | <b>173/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4    80 a 600        |
| Basófilos.....: <b>0,4%</b>                   | <b>46/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2    0 a 200          |
| Linfócitos típicos....: <b>30,6%</b>          | <b>3.534/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35    1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: <b>0,0%</b>           | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0    0                     |
| Monócitos.....: <b>2,6%</b>                   | <b>300/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10    400 a 1000     |

### Plaquetas

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: <b>286.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....: <b>9,4/fl</b>                       | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: <b>0,268%</b>             | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....: <b>15,1</b>                         | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121



Av. General Melo, 0  
Bandeirantes  
Cuiabá - MT  
(65) 99295-3662  
CNES: 3055612

|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>509702            | Paciente:<br><b>Wender Gabriel de Arruda</b>               | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>19 (A)    |
| Atendido em:<br>02/01/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 10387144196 | Convênio:<br>Hismet |

**MANGANES NA URINA****Inferior a 0,1 µg/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 02/01/2025 Liberado em: 04/01/2025 08:42

Valores de Referência:  
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Nota: "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

  
Dra. Amália Bruna Dias Pinto  
Biomédica  
CRBM - 18723

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Protocolo : 2501021107459

Data : 02/01/2025

Paciente : WENDER GABRIEL DE ARRUDA

Nasc. : 22/11/2005 RG :

CPF : 10387144196

Exame : RX TORAX PA

### Resultado

RX DO TÓRAX:

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTOURNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

DR. RICARDO T. URBAN  
Médico radiologista CRM 6344 MT RQE 4245 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=372571821358825366218956087424>

