

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 716875

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 77.591.402/0001-32 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA/PR CEP: 80.050-470

Funcionário

Nome: Joao Batista Dos Santos Junior Setor: OPERACIONAL

RG: / Nascimento: 16/11/1990

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
	MECANICO/ACIDENT ES	TRABALHO EM ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS			

Exames								
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição			
296	06/02/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	06/02/2025	ESPIROMETRIA			
281	06/02/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/02/2025	EXAME CLINICO			
300	06/02/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	06/02/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
530	06/02/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	06/02/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
536	06/02/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1075	06/02/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Joao Batista Dos Santos Junior

** Assinado por biometria **

6 de fevereiro de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :cf0469737b4d77a825e1b43a2648c794 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:2502060826079 Data:06/02/2025

Paciente: JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

Nasc.:16/11/1990 RG: CPF:06133369337

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004	Paciente: Joao Batista dos Santos Junior	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/02/2025 Liberado em: 06/02/2025 12:41

Eri	tro	grama
	CTO	a r anna

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,45	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	44,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	80,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	35,4	31,0 = 36,0g/dL
RDW:	14,3	11,0 a 15,0%

Leucograma					
Leucócitos:	5.360/mm ³		$3.500 \text{ a } 10.000/\text{mm}^3$		
			90	$/$ mm 3	
Neutrófilos:	53,4%	2.862/mm ³	50 a 70	2000 a 7000	
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600	
Segmentados:	53,4%	2.862/mm ³	50 a 70	2000 a 7000	
Eosinofilos:	1,6%	86 /mm ³	2 a 4	80 a 600	
Basofilos:	0,4%	21 /mm³	0 a 2	0 a 200	
Linfócitos típicos:	41,6%	2.230/mm ³	25 a 35	1000 a 3500	
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Monócitos:	3,0%	161 /mm ³	2 a 10	400 a 1000	
Plaquetas					
Plaguetas	. 198 00	0 /mm 3	150 000	a 450 000/mm ³	

Plaquetas:	198.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	11,1 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,219%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,6	15,0 a 17,9%

Histórico de Resultados

	01/03/2024
Hemácias em milhões/mm³	5,37
Hemoglobina em g/dL	15,3
Hematocrito em %	46,8
Leucócitos	5.430
Plaquetas	239.000



Assinado Digitalmente



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente. Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121











004	Paciente: Joao Batista dos Santos Junior	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

85 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/02/2025 Liberado em: 06/02/2025 15:05

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

85 mg/dL

01/03/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita **06/02/2025**

Impresso em

06/02/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 716875 Masculino 34,2 73,00 160,0 D.O.B. Agrupamento ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag.. Cig/Dia 16/11/1990 Ex-fumante Classe 2 Técnico Médico Etnia Outros/Não Especificado

CAPACIDA	DE VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste	
FVC FEV1 FEV1/FVC%	Meas. L 3,15 L 3,12 % 99,1 % 99,1	Pred	% Pred 82 97 118 118	z score		08:11 Definir previsão	Posição do Teste 14 12 10 8 6 6 7 9 9 14 12 10 10 8 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	SENTADO -75%
							Volume	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,1% e um valor FVC de 3,15 L que	estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRI.
NORMAL	

Assinatura:

Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT 14029



Protocolo:25020608001046 Data:06/02/2025

Paciente: JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

Nasc.:16/11/1990 RG: CPF:06133369337

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=995923614738309756856346835851





Protocolo:25020607593546 Data:06/02/2025

Paciente: JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

Nasc.:16/11/1990 RG: CPF:06133369337

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.16S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=97223183837600656679813369496269





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 716875

Paciente

Nome: JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

CPF: 06133369337 Cargo: MONTADOR DE ANDAIME

RG: / Nascimento: 16/11/1990

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :D32B734F5F4188395BFFE41070E883F6 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:716875


CPF:061.333.693-37 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 16/11/1990 Motivo :Periódico

Paciente: JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR


Idade: 34 anos Setor: OPERACIONAL

Função: MONTADOR DE ANDAIME

Repouso:14h Data do Exame : 06/02/2025



Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 20 15 20 20 25 25 20 db



Médias Tritonais										
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OD db	20	15	20	18	20	25	25	23	

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8


Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: AB516A23D36378FD32B95B43EA9575C2 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

RG:/





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Joac Batista Dos Santos Junior

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

Nome: Joao Batista Dos Santos Junior Setor: OPERACIONAL

CPF: 06133369337 Cargo: MONTADOR DE ANDAIME

RG: / **Nascimento**: 16/11/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 6 de fevereiro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Joao Batista de Almeida Médico CRM-UT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :0062A88F8A702CF26EDD27C3A3E24503 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php