



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 719233

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

**CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.**  
**Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.**  
**Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :**  
**Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.098-970**

### Funcionário

**Nome :** Alcebiades Teixeira da Costa **Setor:** GHE 13 ARMADURA  
**CPF :** 051.583.061-50 **Cargo:** ARMADOR COM SOLDA DE A.C.  
**RG :** / **Nascimento:** 24/05/1993

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Periódico

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	14/02/2025	ACUIDADE VISUAL	693	14/02/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	14/02/2025	AUDIOMETRIA TONAL	835	14/02/2025	MANGANÉS URINARIO
1057	14/02/2025	ESPIROMETRIA	9999	14/02/2025	RX DE TORAX PA
295	14/02/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações:



*Alcebiades Teixeira da Costa*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

14 de fevereiro de 2025

  
Alexandra Fonseca de Anunciação  
Médica  
CRM-MT 14029

Dr<sup>a</sup> Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N.º 14029

Autenticação Assintatura :6a5d0cb156036f1264a20ca6b90218f4  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:2502140908239

Data:14/02/2025

Paciente:ALCEBIADES TEIXEIRA DA COSTA


Nasc.:24/05/1993 RG :

CPF:05158306150

Exame :RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=647940597247738757920167545560>



Cod.: 516236	Paciente: <b>Alcebiades Teixeira da Costa</b>	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 14/02/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05158306150	Convênio: Hismet

**MANGANES NA URINA****0,8 µg/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: urina pos jornada de trabalho Co-  
letado em: 14/02/2025 Liberado em: 19/02/2025 09:09

Valores de Referência:  
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Nota: "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".


Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,2 µg/L**  
14/02/2024



Assinado Digitalmente

  
Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612

Cod.: 516236	Paciente: <b>Alcebiades Teixeira da Costa</b>	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 14/02/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05158306150	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/02/2025 Liberado em: 14/02/2025 15:46

### Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: <b>4,81</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....: <b>14,8</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....: <b>42,1</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: <b>87,5</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: <b>30,8</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: <b>35,2</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: <b>12,9</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

			%	/mm <sup>3</sup>
Leucócitos.....: <b>5.320/mm<sup>3</sup></b>				3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....: <b>74,5%</b>	<b>3.963/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70		2000 a 7000
Blastos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0		0
Promielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0		0
Mielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0		0
Metamielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0		0
Bastões.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6		0 a 600
Segmentados.....: <b>74,5%</b>	<b>3.963/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70		2000 a 7000
Eosinófilos.....: <b>1,0%</b>	<b>53/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4		80 a 600
Basófilos.....: <b>0,1%</b>	<b>5/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2		0 a 200
Linfócitos típicos....: <b>17,9%</b>	<b>952/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35		1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0		0
Monócitos.....: <b>6,5%</b>	<b>346/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10		400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....: <b>205.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....: <b>10,5/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....: <b>0,216%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....: <b>15,0</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Amália Bruna Dias Pinto**  
 Biomédica  
 CRBM - 18723

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
 Telefone:65-99295 3662  
 CNES: 3055612



Nome	ALCEBIANES TEIXEIRA DA COSTA		ID1	719233	Sexo	Masculino	Idade	31,7	Peso (kg)	77,00	Altura (cm)	180,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	24/05/1993	--	ID2	BMI (kg/m2)	23,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:47	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,63	5,14	90	
FEV1	L 3,94	4,25	93	
FEV1/FVC%	% 85,1	83,1	102	
FEV1/Vcmax%	% 85,1	83,1	102	





### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,1% e um valor FVC de 4,63 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Alexandra Fonseca de Anunciação  
Médica  
CRM-MT 14029

CPF :051.583.061-50	Paciente :ALCEBIADES TEIXEIRA DA COSTA	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :24/05/1993	Idade : 31 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 13 ARMADURA	
Reposuo :14h	Função :ARMADOR COM SOLDA DE A.C.	
Data do Exame : 14/02/2025		

**Orelha Direita**

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	20	17

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9A599C07C0F0BF22916A992A091E6687

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Alcebiades Teixeira da Costa*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Alcebiades Teixeira da Costa Setor: GHE 13 ARMADURA  
CPF : 05158306150 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.  
RG : / Nascimento: 24/05/1993

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de fevereiro de 2025

  
Alexandra Fonseca de Anunciação  
Médica  
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assinatura :6D691872BF7670340AC55B3B77CB226D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>