



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 722966

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Luis Carlos Teixeira

Setor: SGI - SAC/ CQ/ GARANTIA

CPF : 181.555.868-71

Cargo: MONTADOR ELETROELETRONICO

RG : /

Nascimento: 27/01/1974

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, TRABALHO EM ALTURA, ELETRICIDADE
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/03/2025	ACUIDADE VISUAL	658	05/03/2025	GLICEMIA DE JEJUM
281	05/03/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	05/03/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	05/03/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	1075	05/03/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	05/03/2025	ELETCENEFALOGRAMA EEG	300	05/03/2025	TESTE PSICOLOGICO (ESPACO CONFINADO)
295	05/03/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Luis Carlos Teixeira

**** Assinado por biometria ****

5 de março de 2025

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT N.º 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :21c08579cbfe87b21512197d5ce15c15
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 722966

Paciente

Nome : LUIS CARLOS TEIXEIRA

CPF : 18155586871

RG : /

Cargo : MONTADOR ELETROELETRONICO

Nascimento : 27/01/1974

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 60, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função em espaço confinado e/ou altura. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : 8764197C284185F1D9D310E620A08A3E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 2503050841319

Data : 05/03/2025

Paciente : LUIS CARLOS TEIXEIRA


Nasc. : 27/01/1974 RG :

CPF : 18155586871

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L1-L2 E L5-S1, COM OSTEOFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=738413448950519446752381672265>



Cod.: 518689	Paciente: Luis Carlos Teixeira	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 05/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 18155586871	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 05/03/2025 15:10

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **5,30**
Hemoglobina em g/dL.....: **15,4**
Hematócrito em %.....: **46,9**
Vol. Glob. Média em fl.....: **88,5**
Hem. Glob. Média em pg.....: **29,1**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **32,8**
RDW.....: **12,8**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **9.340/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

Neutrófilos.....: **67,2%**
Blastos.....: **0,0%**
Promielocitos.....: **0,0%**
Mielocitos.....: **0,0%**
Metamielocitos.....: **0,0%**
Bastões.....: **0,0%**
Segmentados.....: **67,2%**
Eosinófilos.....: **0,7%**
Basófilos.....: **1,3%**
Linfócitos típicos....: **28,5%**
Linfócitos atípicos...: **0,0%**
Monócitos.....: **2,3%**

6.276/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 a 6 0 a 600
6.276/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
65/mm³ 2 a 4 80 a 600
121/mm³ 0 a 2 0 a 200
2.662/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
0/mm³ 0 0
215/mm³ 2 a 10 400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **204.000/mm³**
VPM.....: **11,2/fl**
Plaquetócrito.....: **0,228%**
PDW.....: **16,0**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 518689	Paciente: Luis Carlos Teixeira	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 05/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 18155586871	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**87** mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 05/03/2025 11:51

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 25030509322732

Data : 05/03/2025

Paciente : LUIS CARLOS TEIXEIRA

Nasc. : 27/01/1974 RG :

CPF : 18155586871

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=540755283243046227256988381856>



Protocolo : 25030509312932

Data : 05/03/2025

Paciente : LUIS CARLOS TEIXEIRA

Nasc. : 27/01/1974 RG :

CPF : 18155586871

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 94BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sua assinatura

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=94786293245104673764654739014>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR




Exame n.º :722966

CPF :181.555.868-71
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :27/01/1974
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 05/03/2025

Paciente :LUIS CARLOS TEIXEIRA
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 51 anos
Setor :SGI - SAC/ CQ/ GARANTIA
Função :MONTADOR ELETROELETRONICO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28


Lauda Clínica OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	25	25	35	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	25	25	35	28

Lauda Clínica OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9D56C04058DFFF3FD48531CE76531EB5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luís Carlos Teixeira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Luis Carlos Teixeira Setor: SGI - SAC/ CQ/ GARANTIA
CPF : 18155586871 Cargo: MONTADOR ELETROELETRONICO
RG : / Nascimento: 27/01/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :37B199489DC2DE35F251BE80CA9ECE30
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>