

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 723035

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 12.027.138/0001-63 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-000

Funcionário

Nome: Josenir Souza de Campos Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

RG: / Nascimento: 21/11/1984

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
	MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS		ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/03/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/03/2025	EXAME CLINICO
281	05/03/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	05/03/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	05/03/2025	CHUMBO URINARIO	937	05/03/2025	NIQUEL URINARIO
467	05/03/2025	CROMO URINARIO	1075	05/03/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	05/03/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	05/03/2025	RX DE TORAX PA
1057	05/03/2025	ESPIROMETRIA	1394	05/03/2025	ZINCO URINARIO

Parecer

Apto

Observações:



Josenir Souza de Campos

** Assinado por biometria **

5 de março de 2025

Alexandra Fonseca de Anunciação Médica CRM-MT 14029

Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :092a5e6f86e57cd59a6300378f1eebc1
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











1000	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Josenir Souza de Campos	Masculino	40 (A)	
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'	Convênio: Hismet	

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 414,0 ug/L Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 07:32

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência: 150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

https://bioseg.sisvida.com.br/resultados/exame/2694752

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Protocolo:2503051046599 Data:05/03/2025

Paciente: JOSENIR SOUZA DE CAMPOS

Nasc.:21/11/1984 RG: CPF:01760590169

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2503051051029 Data:05/03/2025

Paciente: JOSENIR SOUZA DE CAMPOS

Nasc.:21/11/1984 RG: CPF:01760590169

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













1000	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Josenir Souza de Campos	Masculino	40 (A)	
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'	Convênio: Hismet	

NIQUEL - URINA 2,1 μg/L
Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS de trabalho Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 08/03/2025 08:33

Valores de Referência: Até 8,0 μg/L

IBMP: 60,0 μg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121











Paciente:	Sexo:	Idade:
Josenir Souza de Campos	Masculino	40 (A)
Dr (a) Rafael Correa da Costa		Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 05/03/2025 14:28

E			
Erl	tro	ogr	ama

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,86	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	13,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	40,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	82,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	27,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma				
Leucócitos:	6.480/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
			%	$/$ mm 3
Neutrófilos:	63,7%	4.128/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm ³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	63,7%	4.128/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,9%	123 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	19 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	31,6%	2.048/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Monócitos:	2,5%	162 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
-1				

Plaquetas

Plaquetas:	288.000/mm ³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	9,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,276%	0,10 a 0,50%
PDW:	14.8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Data da Visita 05/03/2025

Impresso em

www.hismet.com.br

05/03/2025 Nome Sexo Idade Altura (cm) Peso (ka) JOSENIR SOUZA DE CAMPOS 723035 Masculino 40,2 97,00 187,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag.. Cig/Dia 21/11/1984 Não Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado

CAPACIDA	ADE V	TAL	. FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes Defin	nir previsão	Posição do Teste	
						11:00		GLI	SENTADO
	М	eas.	Pred	% Pred	z score		14		
FVC	L 3,	63	5,46	67	•	1	12_		
FEV1	L 3,	63	4,39	83		1	_		
FEV1/FVC%			80,9	124			10_	+	
FEV1/Vcmax%	% 10	0,0	80,9	124			8_		
8									
7 -							6-		
6-		_					<u> </u>		
€ 2-			E) (4				(\$\frac{5}{7}\) oxn _H 2-	O FEF75%	,
Volume (L)		O F	EVI						
o 3- 2-									-VC
1-							Pré -2_		
0-						ATC	-4-		
-1	0	1	' I 2	3	4 5	6 7 8 9 10	11 12 -6-		Pré
					Te	empo (s)	-0-		116
						. ,,	-8-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
							-1	0 1 2 3 4 5	6 7 8
								Volume (L)	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,63 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.











004	Paciente: Josenir Souza de Campos		Idade: 40 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa		Convênio: Hismet	

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta	Material Recebido em: 05/03/2025	
EXAME FÍSICO		Valores de Referência
Volume	12 mL	
Cor	Amamala Citmina	Amarelo Citrino
Aspesta	Límpido	Límpido
Donaidada	1.020	1.015 a 1.030
-U	6,0	5,5 a 6,5
EXAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Common Cobômicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirruhina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA (X400)		
Leucócitos	3 a 4 por campo	até 5 p/c
Células epteliais	Raras	até 10 p/c
Hemácias	Ausentes	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
	Bactérias não visuali-	
Flora Bacteriana	zadas	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira Farmacêutica CRF - 583247

Assinado Digitalmente











004	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Josenir Souza de Campos	Masculino	40 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01760590169	Convênio: Hismet	

Cromo Urinário Pré Jornada -

0,13 ug/L

NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 07:32

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- *A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência:

TBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121











1000	Paciente: Josenir Souza de Campos	Sexo: Idade: Masculino 40 (A)		
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

0,5 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 05/03/2025 Liberado em: 08/03/2025 08:33

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121





Exame n.º:723035

CPF:017.605.901-69 CNPJ:12.027.138/0001-63 Nascimento: 21/11/1984 Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 05/03/2025 Paciente : Josenir Souza de Campos

Razão: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Idade: 40 anos

Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

Função: OPERADOR DE MAQUINA I





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2		4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23	

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio


CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica: D2D7EE851AFB6E7433C69DA09F5F465E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo

Audiometria

Orelha Esquerda 0,5 0,75 1 1,5 2

RG:/



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Josenis Souza de Campos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12027138000163 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Josenir Souza de Campos Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF: 01760590169 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA I

RG: / **Nascimento**: 21/11/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029
Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :F3120A03408DF6197D1FE10EF80047EA Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php