

Cod.: 519199	Paciente: Benedito Santana Cesar de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03158208105	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP**31 U/L**

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:02

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L


Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

33 U/L	32 U/L	33 U/L	36 U/L	42 U/L
22/11/2022	28/06/2023	05/01/2024	06/05/2024	08/11/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 519199	Paciente: Benedito Santana Cesar de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03158208105	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 23 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:02

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L


Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

28 U/L	20 U/L	36 U/L	25 U/L	30 U/L
22/11/2022	28/06/2023	05/01/2024	06/05/2024	08/11/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 519199	Paciente: Benedito Santana Cesar de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03158208105	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 11:27

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **5,08**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,6**
Hematócrito em %.....: **40,8**
Vol. Glob. Média em fl.....: **80,3**
Hem. Glob. Média em pg.....: **26,8**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **15,5**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **4.290/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	71,6%	3.072/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	71,6%	3.072/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,1%	47/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	1,1%	47/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	23,4%	1.004/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	2,8%	120/mm³	2 a 10


Plaquetas

Plaquetas.....: **251.000/mm³**
VPM.....: **11,8/fl**
Plaquetócrito.....: **0,297%**
PDW.....: **18,0**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612


Exame n.º :723978

CPF :031.582.081-05
CNPJ :03.118.726/0001-11
Nascimento :07/07/1982
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/03/2025

Paciente :BENEDITO SANTANA CESAR DE ARRUDA
Razão :CONSTRUTORA AGRINGE LTDA
Idade : 42 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE GERAL

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	15	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	15	18	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :56BDED7E708E9CBE772141208B38DC85

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>Benedito Santana Cesar de Arruda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03118726000111 Fantasia : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
Razão Social : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Benedito Santana Cesar de Arruda Setor: OBRA
CPF : 03158208105 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : / Nascimento: 07/07/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 10 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :B2B735AEDB46A678C1860E5ED696A568
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 519199	Paciente: Benedito Santana Cesar de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03158208105	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNA-DA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 17:33

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,06 g/g de creatinina


28/06/2023

Inferior a 0,01 g/g de creatinina

06/05/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 519199	Paciente: Benedito Santana Cesar de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03158208105	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 17:33

Valores de Referência:
Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)
VR: Até 1,50 g/g de creatinina
IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.
*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.
Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.
"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,14 g/g de creatinina
28/06/2023

0,22 g/g de creatinina
06/05/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612