

Protocolo : 2503101040219

Data : 10/03/2025

Paciente : KAMILA SILVA DA COSTA

Nasc. : 14/08/2000 RG :

CPF : 07763316128

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=676643811871873966011561286478>



Cod.: 519260	Paciente: Kamila Silva da Costa	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07763316128	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 11/03/2025 15:04

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,58	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	36,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	79,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	26,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.140/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	50,8%	3.119/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	50,8%	3.119/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	11,8%	725/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,8%	49/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	30,6%	1.879/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	6,0%	368/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	347.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,6/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,37%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612



Cod.: 519260	Paciente: Kamila Silva da Costa	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07763316128	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

87 mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:42

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 724057
Primeiro Nome: KAMILA SILVA DA
Sobrenome: COSTA
Data: 10/03/2025

Data de nascimento: 14/08/2000
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 78.0
Altura (cm): 160.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.57	2.47	69.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.57	2.47	69.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.12	2.42	77.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.97	4.41	63.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.27	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.5	98.0	115.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.10	3.73	90.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.15	4.25	69.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.48	3.98	88.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	2.66	121.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	418.2	264.4	63.2

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 10/03/2025

Protocolo : 25031012140432

Data : 10/03/2025

Paciente : KAMILA SILVA DA COSTA

Nasc. : 14/08/2000 RG :

CPF : 07763316128

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=633119691106457592537316948345>



Protocolo: 25031012222648

Data: 10/03/2025

Paciente: KAMILA SILVA DA COSTA

Nasc.: 14/08/2000 RG:

CPF: 07763316128

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
874251656165165368567

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=38396428574251656165165368567>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 724057

Paciente

Nome : KAMILA SILVA DA COSTA

CPF : 07763316128

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

Nascimento : 14/08/2000

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :E715F79946EE17CB6ED3632AC546B944
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :724057


CPF :077.633.161-28
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :14/08/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/03/2025

Paciente :Kamila Silva da Costa
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 24 anos
Setor :OPERACIONAL - ALVENARIA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F54438C5D437AEED5ACB60E598DF872F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Kamila Silva da Costa*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Kamila Silva da Costa Setor: OPERACIONAL - ALVENARIA
CPF : 07763316128 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 14/08/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :68690577D5C412948250DD1C041E2932
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>