

Protocolo:2503101228529 Data:10/03/2025

Paciente: DANIEL SOUSA LOPES

Nasc.:12/02/1985 RG: CPF:02886973327

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













1000	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Daniel Sousa Lopes	Masculino	39 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02886973327	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 11/03/2025 15:41

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,48	$4,30 a 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	13,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	39,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	87,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	15,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	6.490/mm³		3.500 a 10.000/mm ³		
			٩	5	/mm³
Neutrófilos:	57,8%	3.751/mm ³	50 a	a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	()	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	()	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	()	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	()	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 á	a 6	0 a 600
Segmentados:	57,8%	3.751/mm ³	50 a	a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,2%	208 /mm ³	2 8	a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	6 /mm³	0 á	a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	35,1%	2.278/mm ³	25 a	a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	()	0
Monócitos:	3,8%	247 /mm ³	2 8	a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	308.000 /mm³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	9,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,296%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,2	15,0 a 17,9%



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











1000.	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Daniel Sousa Lopes	Masculino	39 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02886973327	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

74 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:59

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

77 mg/dL 14/03/2023

85 mg/dL 19/03/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

724133

Primeiro Nome DANIEL SOUSA LOPES


Sobrenome:

Data: 10/03/2025 Data de nascimento:12/02/1985 Sexo: Macho Peso (kg): 77.0 Altura (cm): 158.0

BEST #1 - 10/03/2025 12:47

8 9 10 11

FVC



Parametro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.72	3.71	99.7
FVC	I(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.72	3.71	99.7
FEV1	I(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.14	3.71	118.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.13	8.99	110.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.80	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.0	100.0	125.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.05	6.69	165.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.00	8.99	128.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.40	7.35	167.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.74	4.58	262.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	487.9	539.2	110.5

Diagnóstico:

-5 -6 -7 --8 -

Espirometria normal

Impresso 10/03/2025



Protocolo:25031014545432 Data:10/03/2025

Paciente: DANIEL SOUSA LOPES

Nasc.:12/02/1985 RG: CPF:02886973327

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=570940063259994537464408375677





Protocolo:25031014413448

Paciente: DANIEL SOUSA LOPES

Nasc.:12/02/1985 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:10/03/2025

CPF:02886973327

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

 $\hat{SAQRS} = -10^{\circ}$ (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=756471232670612364750434676457





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 724133

Paciente

Nome: DANIEL SOUSA LOPES

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :D853C9212B4FEA8757BC5D8B777CEABF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:724133

CPF:028.869.733-27 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 12/02/1985

Motivo :Admissional

Repouso:14h

Data do Exame : 10/03/2025


Paciente : Daniel Sousa Lopes

Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Idade: 40 anos

Setor: OPERACIONAL - CARPINTARIA

Função: CARPINTEIRO





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2		4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27	

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica :672F746F108E54E1869040D74E5F55C4

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Daniel Sousa Lopes

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

RG:/



K	hz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
	OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER Complemento: N.º 222 Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

OPERACIONAL - CARPINTARIA Nome: Daniel Sousa Lopes Setor:

Cargo: CARPINTEIRO CPF: 02886973327 RG: / Nascimento: 12/02/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/10 OE:/

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029

Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :A6E19330583D2AB63D3FB5A24054C99C Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php