

Protocolo:2503101220259 Data:10/03/2025

Paciente: DANIEL SOUSA MATIAS

Nasc.:19/01/1990 RG: CPF:05168785301

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT











Valores de Referência



004	Paciente: Daniel Sousa Matias	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 10:05

E			
Erl	tro	ogr	ama

Hemácias em milhões/ mm³	4,88	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL:	13,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	40,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	82,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	27,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	15,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	8.010/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
			9	$/$ mm 3
Neutrófilos:	60,8%	4.870 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	60,8%	4.870 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,3%	24 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	8 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	36,6%	2.932 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	2,2%	176 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Diametea				

Plaquetas

Plaquetas:	260.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	13,1 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,340%	0,10 a 0,50%
PDW:	18.2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Daniel Sousa Matias	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:04

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

10/03/2025

Data da Visita

Volume (L)

www.hismet.com.br

Impresso em 10/03/2025

Nome	ID1	I			Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
DANIEL SOUSA MAT	4S			724137	Masculino	35,1		160,0
Agrupamento	D.0.).B.	ID2		BMI (kg/m2)	Fumante		Cig/Dia
		19/01/1990			26,2	Não		
Técnico	Mé	édico			Classe 2		Etnia	
							Outros/N	ão Especificado
CAPACIDADE VITAL FORÇADA	lm	primir Resultado dos testes		Definir previsão		Posição do	Teste Teste	
			12:39			GLI		SENTADO
Meas. Pred % Pred z sco	<u> </u>				14			
FVC L 3,20 3,82 84					14-			
FEV1 L 3,08 3,21 96					12-			
	•				10_			
					-			
FEV1/Vcmax% % 96,5 84,0 115	•				8_			
4					6_			
				FVC	<i> /</i>			
3_ QEEV1					S 4-	+		
					Fluxo (L/s) - 2-			
(1) - / Olimber 2 - / Olimber					윤 2-		O FEF75%	
					0		→ FVC	
> 1						$\Lambda + I$		
<u> </u>				— Pré	-2_			
0_		ATS			-4_	~		
-1 0 1 2 3 4	5	6 7 8	1 ' 1 9 10	11 12				– Pré
	Temp			-	-6_			FIE
	iemp	μο (3)			-8-			
					-1	0 1 2	3 4 5	6 7 8

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,5% e um valor FVC de 3,20 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL



Protocolo:25031013445132 Data:10/03/2025

Paciente: DANIEL SOUSA MATIAS

Nasc.:19/01/1990 RG: CPF:05168785301

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=003742210613242162782630477963





Protocolo:25031013533646

Paciente: DANIEL SOUSA MATIAS

Nasc.:19/01/1990 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:10/03/2025

CPF:05168785301

Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36_{S} (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=3372194263702039235819471752009





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 724137

Paciente

Nome: DANIEL SOUSA MATIAS

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :F4C08DCCC31C642DEA81CA8AB9172FCA Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 724137

CPF:051.687.853-01 CNPJ:77.591.402/0001-32

Nascimento:19/01/1990 Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 10/03/2025 Paciente : Daniel Sousa Matias

Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Idade: 35 anos

Setor: OPERACIONAL - ARMACAO

Função: ARMADOR



Aerea								
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2		4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	15	15	17	20	20	20	20	

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :BA70426175FFA7320EC5B64F70E34634 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Daniel Sousa Matias

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



RG:/



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

Nome: Daniel Sousa Matias Setor: OPERACIONAL - ARMACAO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :2BD60116F08EC46B7886ABB996E5248E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php