

Protocolo:2503101231449 Data:10/03/2025

Paciente: ALAN VITOR XIMENES DA ROCHA

Nasc.:28/02/2004 RG: CPF:10238071308

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT











Valores de Referência



004	Paciente: Alan Vitor Ximenes da Rocha	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 11/03/2025 15:43

Hemácias em milhões/ mm³:	4,71	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	89,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,8	11,0 a 15,0%


#### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	8.420/mm <sup>3</sup>		3.500	a 10.000/mm <sup>3</sup>
			%	$/$ mm $^3$
Neutrófilos:	42,3%	3.562/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	42,3%	3.562/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,0%	<b>168</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2%	<b>17</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	50,8%	4.277/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0	0
Monócitos:	4,7%	<b>396</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000
Diamentos				

# Plaquetas

Plaquetas:	<b>447.000</b> /mm³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	<b>10,0</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,448%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,4	15,0 a 17,9%

















004	Paciente: Alan Vitor Ximenes da Rocha		Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10238071308	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:04

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963


# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

**ID:** 724142

Primeiro Nome: ALAN VITOR XIMENES

Sobrenome: DA ROCHA Data: 10/03/2025







Parâmetro	UM
Best FVC	I(btps)
FVC	I(btps)
FEV1	I(btps)
PEF	l/sec
FEV1/FVC%	%
FEF25-75%	l/sec
MEF75%	l/sec
MEF50%	l/sec
MEF25%	l/sec
FET100%	sec
PEFr	l/min

Melhor Capacidade Vital Forçada
Capacidade Vital Forçada
Volume Exp Forçada em 1 seg
Pico de Fluxo expiratório
FEV1 em % da FVC
Fluxo expiratório médio forçado
Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
Tempo de Expiração forçada
Pico de Fluxo expiratório (I/min)

Descrição

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.91	4.76	96.9
4.91	4.76	96.9
4.21	4.67	111.0
9.69	10.91	112.6
83.4	98.3	117.8
5.10	6.68	131.2
8.20	10.32	125.8
5.44	7.17	131.8
2.55	3.97	155.5
	1.5	
581.3	1 654.4	112.6

**Diagnóstico:** Espirometria normal Impresso 10/03/2025



Protocolo:25031015014632 Data:10/03/2025

Paciente: ALAN VITOR XIMENES DA ROCHA

Nasc.:28/02/2004 RG: CPF:10238071308

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

# Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.


Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432







Protocolo:25031014420748 Data:10/03/2025

Paciente: ALAN VITOR XIMENES DA ROCHA

CPF:10238071308 Nasc.:28/02/2004 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

# Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.40\_S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=48385432282831795820663177245907





# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 724142

#### **Paciente**

Nome: ALAN VITOR XIMENES DA ROCHA

CPF: 10238071308 Cargo: PINTOR INDUSTRIAL

RG: / Nascimento: 28/02/2004

## **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

I.DESCRIÇ <i>Â</i>	ÁO DE	DEMA	NDA
--------------------	-------	------	-----

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

#### IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

# V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :C8E0022D0D13F4B6CEF44F9F34F65244 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º: 724142

CPF:102.380.713-08 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 28/02/2004 Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 10/03/2025 Paciente : Alan Vitor Ximenes da Rocha

Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Audiometria

0.125

0.25


Idade: 21 anos


Setor: OPERACIONAL - PINTURA Função: PINTOR INDUSTRIAL


RG:/

**Orelha Esquerda** 

0,5 0,75 1 1,5 2







Ossea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:00A45451EE10899A9DD03CBF9E2E73FD Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

#### 10-- <del>X - X - X</del> - X 30 40 50-60 70 80 90 100 110 120 130 Khz 0,25 0,5 OE **NDG** 10 10 10 10 15 15 15 db Khz 0,25 0,5 OF **NDG** NDG **NDG** NDG NDG NDG NDG db

Khz 0,5 OF 10 10 10 10 15 15 15 15 db Laudo Clínico OE Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

# Alan Vitor Ximenes da Rocha

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER Complemento: N.º 222 Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

**Funcionário** 

Nome: Alan Vitor Ximenes da Rocha OPERACIONAL - PINTURA Setor:

Cargo: PINTOR INDUSTRIAL CPF: 10238071308 RG: / Nascimento: 28/02/2004

## Ficha de Acuidade Visual

## Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

**SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO** 

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/13 OE:/

## **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

**RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1** 

## **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :B6DEE66C741770A3A3F254124CC26C7A Para validar a assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php