

# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 724166

#### **Paciente**

Nome: VALMIR CONRADO APRIGIO

CPF: 88449912172 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO

RG: 12829366/SSP MT Nascimento: 23/03/1978

## **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

## **DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

### **PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

### ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de autocontrole, diplomacia, relacionamento interpessoal equilibrado, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

#### CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

### PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2025

Psicologa CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :A1DF50BA3628860BDBC26E1776DF7521 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25031012394648 Data:10/03/2025

Paciente: VALMIR CONRADO APRIGIO

Nasc.:23/03/1978 RG:12829366 CPF:88449912172

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

# Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

