

Paciente: GABRIEL DUARTE DA COSTA

Data Nasc.: 24/10/2001

Idade.: 23a 4m 20d

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 751239

Sexo: Masculino

Realizado: 13/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL BILATERAL

INDICAÇÃO:

Admissional

TÉCNICA:

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

DESCRIÇÃO:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas.

Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.

Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Exame ecográfico dentro da normalidade.



Dra. Adriana Costa Carreto Pardal
MEDICA
CRM-MT 3110

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Cintia Pires Santos CRM 6289

Nº Registro CRM MT 000434

Paciente: GABRIEL DUARTE DA COSTA

Data Nasc.: 24/10/2001

Idade.: 23a 4m 20d

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 751239

Sexo: Masculino

Realizado: 13/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL BILATERAL

INDICAÇÃO:

Admissional

TÉCNICA:

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

DESCRIÇÃO:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas.

Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.

Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Exame ecográfico dentro da normalidade.



Dra. Adriana Costa Carreto Pardal
MEDICA
CRM-MT 3110

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Cintia Pires Santos CRM 6289

Nº Registro CRM MT 000434

Protocolo:2503101543149

Data:10/03/2025

Paciente:Gabriel Duarte da Costa

Nasc.:24/10/2001 RG :

CPF:08311165106

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=464264661529696572780948247008>



Protocolo:2503101506509 Data:10/03/2025
Paciente:Gabriel Duarte da Costa
Nasc.:24/10/2001 RG : CPF:08311165106
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
MEGAPOFISE TRANSVERSA à ESQUERDA DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=309630115882000385408246235518>



Cod.: 519341	Paciente: Gabriel Duarte da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08311165106	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 10:21

Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³: 5,14	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....: 14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....: 43,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: 85,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: 28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: 33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: 14,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: 5.690/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
	% /mm ³
Neutrófilos.....: 66,8%	3.801/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....: 0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....: 0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....: 66,8%	3.801/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....: 1,2%	68/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....: 0,1%	6/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....: 29,2%	1.661/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: 0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....: 2,7%	154/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....: 342.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....: 11,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....: 0,403%	0,10 a 0,50%
PDW.....: 16,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 724218
Primeiro Nome: GABRIEL DUARTE DA
Sobrenome: COSTA
Data: 10/03/2025

Data de nascimento: 24/10/2001
Sexo : Macho
Peso (kg): 89.0
Altura (cm): 190.0

Capacidade Vital Forçada



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	6.01	3.20	53.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	6.01	3.20	53.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	5.01	3.12	62.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.83	4.96	45.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	97.5	117.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.40	4.19	77.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.24	4.64	50.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.14	4.39	71.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	3.02	2.91	96.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	649.6	297.5	45.8

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 10/03/2025



Cod.: 519341	Paciente: Gabriel Duarte da Costa	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08311165106	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,8** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 17/03/2025 08:27

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Exame n.º :724218

CPF :083.111.651-06	Paciente :Gabriel Duarte da Costa	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :24/10/2001	Idade : 23 anos	
Motivo :Admissional	Setor :CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 10/03/2025		



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	20	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :02636B5C0D96CB1AAB769766C467203F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gabriel Duarte da Costa
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Gabriel Duarte da Costa Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA
CPF : 08311165106 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 24/10/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Rafael França Vidal
MÉDICO
CRM-MT 13706

Dr Rafael França Vidal
CRM-MT 13706
NIS 20427057099

Autenticação Assintatura :641B0FAA000FBC4EA22918C94624CE9C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>