

Protocolo:2503121012049 Data:12/03/2025

Paciente: ELIAS RODRIGUES DE SOUSA

Nasc.:19/01/1989 RG: CPF:03652478126

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004	Paciente: Elias Rodrigues de Sousa	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 09:56

00.00		
Eri	troc	rama

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	49,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	93,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma						
Leucócitos:	8.000 /mm 3		3.500 a 10.000/mm ³			
			왕	$/$ mm 3		
Neutrófilos:	63,2%	5.056 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000		
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0		
Bastões:	0,0%	0 /mm ³	0 a 6	0 a 600		
Segmentados:	63,2%	5.056 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000		
Eosinofilos:	2,3%	184 /mm³	2 a 4	80 a 600		
Basofilos:	0,1%	8 /mm³	0 a 2	0 a 200		
Linfócitos típicos:	31,8%	2.544/mm ³	25 a 35	1000 a 3500		
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Monócitos:	2,6%	208 /mm ³	2 a 10	400 a 1000		

Plaquetas

Plaquetas:	253.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	12,7 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,322%	0,10 a 0,50%
PDW:	17,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Elias Rodrigues de Sousa	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

110 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 13:11

Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

91 mg/dL

14/11/2023



Assinado Digitalmente

Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira Farmaceutica CRF - 583247



Protocolo:25031209475246 Data:12/03/2025

Paciente: ELIAS RODRIGUES DE SOUSA

Nasc.:19/01/1989 RG: CPF:03652478126

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=214099351817939497300186946576





Protocolo:25031409011146 Data:14/03/2025

Paciente: ELIAS RODRIGUES DE SOUSA

Nasc.:19/01/1989 RG: CPF:03652478126

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=3972957673816169098757480





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 724747

Paciente

Nome: ELIAS RODRIGUES DE SOUSA

CPF: 03652478126 Cargo: MOTORISTA RODOTREM

RG: / Nascimento: 19/01/1989

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR alto, o que corresponde à pessoa que, pode vir a apresentar maior variação no rendimento no trabalho. Apresentando indícios de relacionamento interpessoal equilibrado, diplomacia, extroversão, expansividade, naturalidade e confiança em si. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2025

Psicologa CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :9117FF227DE1ABF809F00470795223C1 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 724747

CPF:036.524.781-26 CNPJ:24.053.106/0001-11 Nascimento: 19/01/1989


Motivo :Admissional Repouso:14h


Data do Exame : 12/03/2025

Paciente : Elias Rodrigues de Sousa Razão: PACTUS TRANSPORTES LTDA

Idade: 36 anos

Setor: FROTA DE CAMINHOES Função: MOTORISTA RODOTREM RG:/






Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23



Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



120								
Aérea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25
Óssea _{Khz}	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	
Médias	Tritona	is 1	2	_	3	4	6	_

Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23
	Khz OD	CD db 20	OD db 20 15	Khz 0,5 1 2 OD db 20 15 20	Khz 0,5 1 2 = OD db 20 15 20 18	Khz 0,5 1 2 = 3 OD db 20 15 20 18 20	Khz 0,5 1 2 = 3 4 OD db 20 15 20 18 20 25	Khz 0,5 1 2 = 3 4 6 OD db 20 15 20 18 20 25 25

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciólogo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :13E20A6687EE077AF8B8C72A98C93956 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Elias Rodrigues de Sousa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 24053106000111 Fantasia: PACTUS TRANSPORTES

Razão Social: PACTUS TRANSPORTES LTDA

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE N.º 1894 Complemento: EDIF EMPRESARIAL MARUANA SALA

Cidade / UF : CUIABA / MT CEP : 78050000

Funcionário

Nome: Elias Rodrigues de Sousa Setor: FROTA DE CAMINHOES

CPF: 03652478126 Cargo: MOTORISTA RODOTREM

RG: / **Nascimento**: 19/01/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :29C3B58A2B6253F2E6C3DC5264BB392E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php