



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 724878

Paciente

Nome : RYAN GONCALVES DE PAULA

CPF : 07127773181

RG : /

Cargo : AJUDANTE

Nascimento : 09/06/2005

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2025



Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :C0C3D47C9892E0D4411A19E3114BD1DA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 724878
Primeiro Nome: RYAN GONCALVES DE
Sobrenome: PAULA
Data: 12/03/2025

Data de nascimento: 09/06/2005
Sexo : Macho
Peso (kg): 74.0
Altura (cm): 170.0



Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.96	3.66	73.8
4.96	3.66	73.8
4.27	3.37	78.8
9.77	5.35	54.7
83.8	91.9	109.7
5.18	3.67	70.8
8.26	4.80	58.1
5.50	3.62	65.7
2.60	2.79	107.1
	1.7	
586.3	320.8	54.7

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 12/03/2025

Protocolo: 25031211503948

Data: 12/03/2025

Paciente: RYAN GONCALVES DE PAULA

Nasc.: 09/06/2005 RG:

CPF: 07127773181

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
70141087746093129575

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=701367470141087746093129575>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 34814487000168 Fantasia : C C SOLUCOES E ENGENHARIA
Razão Social : SOLUCOES VENDAS E ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA PEDRO JOSE FERREIRA S/N N.º 0 Complemento : QUADRA 07CASA 16
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78130900

Funcionário

Nome : Ryan Goncalves de Paula Setor: GERAL
CPF : 07127773181 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 09/06/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura : 72990875069851F555EF68A0D406B1BE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25031212302648 Data : 12/03/2025
Paciente : RYAN GONCALVES DE PAULA
Nasc. : 09/06/2005 RG : CPF : 07127773181
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=678517927703267183435594850048>



Exame n.º :724878


CPF :071.277.731-81
CNPJ :34.814.487/0001-68
Nascimento :09/06/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/03/2025

Paciente :Ryan Ganaçalves de Paula
Razão :SOLUCOES VENDAS E ENGENHARIA LTDA
Idade : 19 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	10	10	15	10

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EDB4BB92B3C737E4905D133A5755BE40

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Ryan Ganaçalves de Paula*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 519829	Paciente: Ryan Ganałalves de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 12/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07127773181	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

94 mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 14:28

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 519829	Paciente: Ryan Ganałves de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 12/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07127773181	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 14:34

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,71**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,0**
Hematócrito em %.....: **39,0**
Vol. Glob. Média em fl.....: **82,8**
Hem. Glob. Média em pg.....: **27,6**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **14,4**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **4.890/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	62,6%	3.061/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	62,6%	3.061/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	0,5%	24/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,1%	5/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	34,2%	1.672/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	2,6%	127/mm³	2 a 10


Plaquetas

Plaquetas.....: **174.000/mm³**
VPM.....: **12,3/fl**
Plaquetócrito.....: **0,214%**
PDW.....: **17,3**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612