

Protocolo:2503130859299 Data:13/03/2025

Paciente: CLEITON DIAS DE OLIVEIRA

Nasc.:02/07/1980 RG:13508822 CPF:95916571100

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004	Paciente: Cleiton Dias de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 10:57

10.07	
Eritr	ograma

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,83	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	97,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	32,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	15,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	5.100 /mm ³			$3.500 \text{ a } 10.000/\text{mm}^3$				
			96		$/$ mm 3			
Neutrófilos:	45,0%	2.295/mm ³	50 a	70	2000 a 7000			
Promielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0		0			
Mielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0		0			
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0		0			
Bastões:	0,0%	0 /mm ³	0 a	6	0 a 600			
Segmentados:	45,0%	2.295/mm ³	50 a	70	2000 a 7000			
Eosinofilos:	1,8%	92 /mm ³	2 a	4	80 a 600			
Basofilos:	0,3%	15 /mm ³	0 a	2	0 a 200			
Linfócitos típicos:	47,0%	2.397/mm ³	25 a	35	1000 a 3500			
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm ³	0		0			
Monócitos:	5,9%	301 /mm ³	2 a	10	400 a 1000			
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0		0			

Plaquetas

Plaquetas:	347.000 /mm ³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	8,0 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Cleiton Dias de Oliveira		Idade: 44 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 14:29

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

79 mg/dL

05/09/2023

84 mg/dL

21/03/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25031309144448 Data:13/03/2025

Paciente: CLEITON DIAS DE OLIVEIRA

Nasc.:02/07/1980 RG:13508822 CPF:95916571100

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologistage M. 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=351896335261735/763093260971451





Protocolo:25031308581848 Data:13/03/2025

Paciente: CLEITON DIAS DE OLIVEIRA

Nasc.:02/07/1980 RG:13508822 CPF:95916571100

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=1078031988528lt/523610801656600





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 724921

Paciente

Nome: CLEITON DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 95916571100 Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK

RG: 13508822/SSP MT Nascimento: 02/07/1980

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de autocontrole, equilíbrio, ponderação, domínio da conduta, afetividade estável e adaptação ao meio. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2025

PSICONOGA CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :BF440921828FD0855FFB4C28710F6330 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 724921

CPF:959.165.711-00 CNPJ:41.230.635/0001-62 Nascimento:02/07/1980

Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 13/03/2025 Paciente : Cleiton Dias de Oliveira

Razão: FLEX MUNCK E TRANSPORTES LTDA


Idade: 44 anos

Setor: OPERACIONAL


Função: MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK

Audiometria

RG:13508822/SSPMT







Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	20	15	20	18	20	25	20	22

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: B9A417163704D8FC0B1503DCEF26F9D4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Orelha Esquerda 0.125 0.25 0,5 0,75 1 1,5 2 10--*--*-X-X-X-X 30 40 50-60 70-80 90 100 110 120

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

130

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Cleiton Dias de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 41230635000162 Fantasia: GM MUNCK Razão Social: FLEX MUNCK E TRANSPORTES LTDA

Endereço: R DOM MANOEL (LOT JD N.º 88 Complemento: SALA 01

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78125705

Funcionário

Nome : Cleiton Dias de Oliveira Setor: OPERACIONAL

CPF: 95916571100 Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK

RG: 13508822 / SSP MT **Nascimento**: 02/07/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/15 OD: / OE: 20/13 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J2 RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 13 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029

Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :C0333775C82EE2BD29EA2BDE0C6BDA07 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php