

Protocolo :2503130932549

Data :13/03/2025

Paciente:MAURO TAKASHI ADAMA

Nasc.:27/09/1970 RG :

CPF:46080260115

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=489559133934676587700861951665>



Cod.: 519942	Paciente: Mauro Takashi Adama	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46080260115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 13:18

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	5,07	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	88,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	14,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	8.150/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	44,2%	3.602/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	44,2%	3.602/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,1%	171/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	24/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	49,3%	4.018/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	4,1%	334/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	343.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,333%	0,10 a 0,50%
PDW.....	14,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNES: 3055612

Cod.: 519942	Paciente: Mauro Takashi Adama	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46080260115	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**109 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 15:17

Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

97 mg/dL
31/10/2022**94 mg/dL**
10/11/2023

Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 725069
Primeiro Nome: MAURO TAKASHI ADAMA
Sobrenome:
Data: 13/03/2025

Data de nascimento: 27/09/1970
Sexo : Macho
Peso (kg): 74.0
Altura (cm): 160.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.47	2.90	83.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.47	2.90	83.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.82	2.85	101.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.65	6.50	85.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.5	98.3	126.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.48	4.86	139.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.70	6.43	95.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.04	5.21	129.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.43	3.15	219.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	459.1	390.1	85.0

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 13/03/2025

Protocolo : 25031309495148

Data : 13/03/2025

Paciente : MAURO TAKASHI ADAMA

Nasc. : 27/09/1970 RG :

CPF : 46080260115

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=437362077641222682249877973693>



Protocolo : 25031309175248

Data : 13/03/2025

Paciente : MAURO TAKASHI ADAMA

Nasc. : 27/09/1970 RG :

CPF : 46080260115

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ZONA ELETRICAMENTE INATIVA INFERIOR

SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=727736940255786701252806385044>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 725069

Paciente

Nome : MAURO TAKASHI ADAMA

CPF : 46080260115

RG : /

Cargo : ENCARREGADO DE OBRA

Nascimento : 27/09/1970

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :A89A2CD93D41B64D718859AF9CD3A7D1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :725069

CPF :460.802.601-15
CNPJ :01.303.940/0001-12
Nascimento :27/09/1970
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 13/03/2025

Paciente :Mauro Takashi Adama
Razão :SELCO ENGENHARIA LTDA
Idade : 54 anos
Setor :ENGENHARIA ELETRICA
Função :ENCARREGADO DE OBRA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7BCA097C3C88E8C5CAC0745885755894

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauro Takashi Adama

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01303940000112 Fantasia : SELCO ENGENHARIA LTDA
Razão Social : SELCO ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Mauro Takashi Adama Setor: ENGENHARIA ELETRICA
CPF : 46080260115 Cargo: ENCARREGADO DE OBRA
RG : / Nascimento: 27/09/1970

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :6FB5CB3F6441F1E3B7C01116B5AB4069
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>