



Cod.: 520026	Paciente: Ian Paulo Martins de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11517622107	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,12 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 09:00

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/03/2025
Primeiro Nome: JIAN PAULO MARTINS
Sobrenome: DE ALMEIDA
Altura (cm): 178.0
Peso (kg): 75.0

Data de nascimento: 08/10/2006
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.44	1.65	30.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.44	1.65	30.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.64	1.62	34.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.31	2.20	21.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.0	98.1	116.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.38	1.79	33.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.73	1.94	22.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.84	1.85	31.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.84	1.63	57.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	618.3	131.7	21.3

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada



Cod.: 520026	Paciente: Ian Paulo Martins de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11517622107	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,8 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 17/03/2025 16:36


Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 520026	Paciente: Ian Paulo Martins de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11517622107	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**


Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 09:00

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:25031316120037 Data:13/03/2025
Paciente:IAN PAULO MARTINS DE ALMEIDA
Nasc.:08/10/2006 RG:35668920 CPF:11517622107
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sociedade de Cardiologia

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=248647692335712203082831344640>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04461765000341 Fantasia : MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA
Razão Social : MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA
Endereço : RUA EURICO GASPAR DUTRA (LOT N.º 598 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78138162

Funcionário

Nome : Ian Paulo Martins de Almeida Setor: GERAL
CPF : 11517622107 Cargo: TECNICO I
RG : 35668920 / SSP MT Nascimento: 08/10/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 13 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :5AC401958FC2FDBFE6916B35C1D530FD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Nome: IAN PAULO MARTINS DE ALMEIDA

Médico: HISMET

Data: 13/03/2025

Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 08/10/2006

CRM: 175069-MT

Protocolo: 916790

Senha: 661233

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Protocolo : 25031412155137 Data : 14/03/2025
Paciente : IAN PAULO MARTINS DE ALMEIDA
Nasc. : 08/10/2006 RG : 35668920 CPF : 11517622107
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=708406395981594313166224064673>




Exame n.º :725181

CPF :115.176.221-07
CNPJ :04.461.765/0003-41
Nascimento :08/10/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/03/2025

Paciente :IAN PAULO MARTINS DE ALMEIDA
Razão :MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA
Idade : 18 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO I

RG :35668920/SSP MT



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	20	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :37CFA352C90150FEF8856B22B5DE2752

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ian Paulo Martins de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 520026	Paciente: Ian Paulo Martins de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11517622107	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

79 mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 13/03/2025 18:20

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 520026	Paciente: Ian Paulo Martins de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 13/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11517622107	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 10:46

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,38**
Hemoglobina em g/dL.....: **14,0**
Hematócrito em %.....: **43,4**
Vol. Glob. Média em fl.....: **99,1**
Hem. Glob. Média em pg.....: **32,0**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **32,3**
RDW.....: **15,8**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **4.100/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	46,2%	1.894/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	46,2%	1.894/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,8%	156/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	2,2%	90/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	36,7%	1.505/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	11,1%	455/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....: **228.000/mm³**
VPM.....: **16,5/fl**
Plaquetócrito.....: **0,300%**
PDW.....: **19,5**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612