

Protocolo:2503141008379 Data:14/03/2025

Paciente: OZELLIA DE FATIMA NEVES DE PAULA

Nasc.:11/06/1989 RG: CPF:03982614155

Exame: RX TORAX PA

# Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2503141004469 Data:14/03/2025

Paciente: OZELLIA DE FATIMA NEVES DE PAULA

Nasc.:11/06/1989 RG: CPF:03982614155

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004	Paciente: Ozellia de Fatima Neves de Paula	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

#### **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 14:08

Eri	trograma
ـ ـ نـ	CICGIA

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,09	$3,9 a 5,0/mm^3$
Hemoglobina em g/dL:	13,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	39,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	95,4	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma								
Leucócitos:	8.080/mm <sup>3</sup>		3.500	$3.500 \text{ a } 10.000/\text{mm}^3$				
			90	$/$ mm $^3$				
Neutrófilos:	72,4%	<b>5.850</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000				
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0				
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0				
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0				
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm <sup>3</sup>	0	0				
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600				
Segmentados:	72,4%	<b>5.850</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000				
Eosinofilos:	0,9%	<b>73</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 4	80 a 600				
Basofilos:	0,2%	<b>16</b> /mm³	0 a 2	0 a 200				
Linfócitos típicos:	19,5%	<b>1.576</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500				
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0				
Monócitos:	7,0%	<b>566</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000				
Plaguetas								

# rraquetas

Plaquetas:	<b>322.000</b> /mm <sup>3</sup>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM:	<b>10,1</b> /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,33%	0,10 a 0,50%
PDW:	15.5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

14/03/2025

Impresso em

Data da Visita

		17/03/202.				
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
OZELLIA DE FATIMA NEVES DE PAULA		725408	Feminino	35,7	70,00	161,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	11/06/1989		27,0	Ex-fumante	16	40
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
-					Outros/Na	io Especificado

CAPACIDA	ΔDE	· VΙΤΔ	I FOR	CADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsa	ão	Posição do 1	
CAI ACIDI	706	· VIIA		ÇADA			08:49		GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score			_		
FVC	L	2,82	3,38	84	•			6-		
FEV1	L	2,26	2,84	80	•	ĺ		0-		
FEV1/FVC%	%	80,3	84,4	95	•					
FEV1/Vcmax%	%	80,3	84,4	95	•			4_		
4										
7										
3_							FVC	(s/ 2 -		~~
⊋ -		7	FE <del>V1</del>					ox -		FEF75%
Volume (L)										
<u> </u>								0-		→ FVd
1_		/					— Pré	<del>                                     </del>		ノ
0_		<b>'</b>				ATS		-2_		
∨- <sub>i</sub> -1	0	1	' i 2	3	4 5	6 7 8	9 10 11	12		
•	J		-	-		empo (s)	2 10 11	· <del>-</del>    -		— Pré
						πιρο (3)				
								-1	0 1	2 3 4
									V	olume (L)

# Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,3% e um valor FVC de 2,82 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:	











004	Paciente: Ozellia de Fatima Neves de Paula		Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Coeta	lk'i sicas•	Convênio: Hismet	

#### CHUMBO - URINA

**1,5** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 16:38

Valores de Referência:

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira Farmacêutica CPE - 583247

<sup>\*</sup>A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

<sup>&</sup>quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612





# Exame n.º: 725408

CPF:039.826.141-55 CNPJ:37.457.942/0001-03

Nascimento: 11/06/1989 Motivo :Admissional

Data do Exame : 14/03/2025

Repouso:14h


Paciente : Ozellia de Fatima Neves de Paula

Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 35 anos

Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	20	10

#### Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2		4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### **Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	10	15	10	12	15	15	20	17	

#### Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica: D525CCF797BB875982250DD5CDD31F86 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo

Audiometria

ıa	Orelha Esquerda								
db -10 <b>+</b>	0,125	0,25	0,5 0	,75 1	1,5 2	3 4	6	8 (khz)	
0									
10			<b>X</b>	<b>X</b> -	<b>X</b>				
10 20 30 40			X			`X <sub>`</sub> X	<b>:-X</b> -	X	
30									
40									
50								+	
60								+	
70								+	
80								+	
90								+	
100								+	
110					+		-	+	
120								+	

RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

_	(hz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OE db	15	10	10	12	15	20	20	18	

#### Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Ozellia de Fatima Neves de Paula

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



#### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

**Funcionário** 

Nome: Ozellia de Fatima Neves de Paula Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF: 03982614155 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

**RG**: / **Nascimento**: 11/06/1989

#### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

#### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :811FA971B2C377EFBF683DB6DF6ADD5D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php