



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 725450

Paciente

Nome : IZAIAS JOSE DE MORAIS SILVA

CPF : 06935021189

Cargo : PEDREIRO

RG : 23725265/SSP

Nascimento : 07/10/1994

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2025



Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :A581B1E4DC5557ED20E207B2FC6B2F58
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 745450
Primeiro Nome: JAIAS JOSE DE
Sobrenome: MORAIS SILVA
Data: 14/03/2025

Data de nascimento: 07/10/1994
Sexo : Macho
Peso (kg): 85.0
Altura (cm): 175.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.96	3.89	78.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.96	3.89	78.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.16	3.75	90.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.61	6.85	71.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	96.3	117.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.81	4.62	96.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.22	6.81	82.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.35	4.82	90.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	3.14	128.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	576.3	410.7	71.3

Diagnóstico:
Normal

Impresso 14/03/2025

Protocolo : 25031412124332 Data : 14/03/2025
Paciente : IZAIAS JOSE DE MORAIS SILVA
Nasc. : 07/10/1994 RG : 23725265 CPF : 06935021189
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=769218694825062487518134086901>



Protocolo : 25031412034332 Data : 14/03/2025
Paciente : IZAIAS JOSE DE MORAIS SILVA
Nasc. : 07/10/1994 RG : 23725265 CPF : 06935021189
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
8027806520026500272598

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=448066318027806520026500272598>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR




Cod.: 520252	Paciente: Izaías Jose de Morais Silva	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06935021189	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**88 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 13:37

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 520252	Paciente: Izaías Jose de Moraes Silva	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06935021189	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 14:50

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,93**
Hemoglobina em g/dL.....: **14,2**
Hematócrito em %.....: **42,6**
Vol. Glob. Média em fl.....: **86,4**
Hem. Glob. Média em pg.....: **28,8**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **13,5**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **5.580/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	72,8%	4.062/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	72,8%	4.062/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,2%	67/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	20,0%	1.116/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	5,9%	329/mm³	2 a 10


Plaquetas

Plaquetas.....: **230.000/mm³**
VPM.....: **11,0/fl**
Plaquetócrito.....: **0,253%**
PDW.....: **17,4**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 2503141137549 Data : 14/03/2025
Paciente : IZAIAS JOSE DE MORAIS SILVA
Nasc. : 07/10/1994 RG : 23725265 CPF : 06935021189
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5
INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=956263408465521175509075679757>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04653039000169 Fantasia : JL REVESTIMENTO E PINTURA
Razão Social : J L REVESTIMENTOS E PINTURAS LTDA
Endereço : R F4 N.º 07 Complemento : QUADRA: 76
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095304

Funcionário

Nome : Izaías Jose de Moraes Silva Setor: EXTERNO
CPF : 06935021189 Cargo: PEDREIRO
RG : 23725265 / SSP Nascimento: 07/10/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :96F9270D9774EFA271D1C2DC951B2253
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :725450


CPF :069.350.211-89
CNPJ :04.653.039/0001-69
Nascimento :07/10/1994
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/03/2025

Paciente :Izaías Jose de Moraes Silva
Razão :J L REVESTIMENTOS E PINTURAS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :EXTERNO
Função :PEDREIRO

RG :23725265/SSP

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2F32A50E7981A933AE80EDDE5E4F0832

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Izaías Jose de Moraes Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024