

Protocolo : 2503141113459 Data : 14/03/2025
Paciente : DANILO DEJAVITTE DA SILVA
Nasc. : 12/10/1993 RG : CPF : 42779708859
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=778726209040354700036591943423>



Cod.: 520227	Paciente: Danilo Dejavitte da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 42779708859	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 16:18

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,74	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	44,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	93,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	14,5	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....	3.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	60,5%	2.196/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	60,5%	2.196/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,6%	94/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	11/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	29,8%	1.082/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	6,8%	247/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	197.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,212%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 520227	Paciente: Danilo Dejavitte da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 14/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 42779708859	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 13:38

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 25031411415332 Data : 14/03/2025
Paciente : DANILO DEJAVITTE DA SILVA
Nasc. : 12/10/1993 RG : CPF : 42779708859
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=207116060812627594324646793884>



Protocolo : 25031411540132 Data : 14/03/2025
Paciente : DANILO DEJAVITTE DA SILVA
Nasc. : 12/10/1993 RG : CPF : 42779708859
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL
ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=457406857148382722932468900219>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 725464

Paciente

Nome : **DANILO DEJAVITTE DA SILVA**

CPF : **42779708859**

RG : /

Cargo : **OPERADOR DE EMPILHADEIRA**

Nascimento : **12/10/1993**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 75, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :506B7D88BAA779D514A93ADEA448544C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :725464


CPF :427.797.088-59
CNPJ :04.762.849/0001-53
Nascimento :12/10/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/03/2025

Paciente :Danilo Dejavitte da Silva
Razão :TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA
Idade : 31 anos
Setor :ARMAZEM
Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D47B3B3CE007FEEA6B5E27CC1162EE2D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Danilo Dejavitte da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04762849000153 Fantasia : PORTO SECO CUIABA
Razão Social : TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA
Endereço : AV V N.º 525 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Danilo Dejavitte da Silva Setor: ARMAZEM
CPF : 42779708859 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
RG : / Nascimento: 12/10/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :7170861383A78A1F7EA1AC731F381FFE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>