

Protocolo : 2503181027389 Data : 18/03/2025
Paciente : SERGIO SIDNEY DA CONCEICAO BELTRAN
Nasc. : 04/01/1989 RG : CPF : 01613853114
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leandro M. Colmanetti", is positioned above a horizontal line.

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=776726142642615794630462838291>



Cod.: 520595	Paciente: Sergio Sidney da Conceicao Beltran	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 18/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01613853114	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 10:33

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,40	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	95,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	7.130/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	69,3%	4.941/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	69,3%	4.941/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,8%	57/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,1%	7/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	22,7%	1.619/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	7,1%	506/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	230.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,222%	0,10 a 0,50%
PDW.....	14,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612



Cod.: 520595	Paciente: Sergio Sidney da Conceicao Beltran	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 18/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01613853114	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

79 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 11:08

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

72 mg/dL

15/08/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 726098
Primeiro Nome: SERGIO SIDNEY DA C
Sobrenome: BELTRAN
Data: 18/03/2025

Data de nascimento: 04/01/1989
Sexo: Macho
Peso (kg): 60.0
Altura (cm): 179.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.03	3.49	69.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.03	3.49	69.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.16	2.47	59.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.59	3.09	32.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.78	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.7	70.8	87.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.62	2.18	47.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.26	2.98	36.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.32	2.30	43.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.40	1.38	57.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
LungAge	years	Idade Pulmonar		86	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	575.6	185.2	32.2

Diagnóstico:
Anormalidade restritiva

Impresso 18/03/2025

Protocolo : 25031810540332 Data : 18/03/2025
Paciente : SERGIO SIDNEY DA CONCEICAO BELTRAN
Nasc. : 04/01/1989 RG : CPF : 01613853114
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=478856331017427705091730634403>



Protocolo : 25031810360932 Data : 18/03/2025
Paciente : SERGIO SIDNEY DA CONCEICAO BELTRAN
Nasc. : 04/01/1989 RG : CPF : 01613853114
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 49BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sergipe

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=57526504370967544897042240464>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 726098

Paciente

Nome : **SERGIO SIDNEY DA CONCEICAO BELTRAN**

CPF : **01613853114**

Cargo : **PINTOR INDUSTRIAL**

RG : /

Nascimento : **04/01/1989**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950


Autenticação Assinatura :F953D810363A1D9BFE47BD1782A91194
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :726098

CPF :016.138.531-14 Paciente :Sergio Sidney da Conceicao Beltran
 CNPJ :77.591.402/0001-32 Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
 Nascimento :04/01/1989 Idade : 36 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : OPERACIONAL - PINTURA
 Repouso :14h Função :PINTOR INDUSTRIAL
 Data do Exame : 18/03/2025

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :037667F4D77D8BC33D7152AB3BB01B6E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sergio Sidney da Conceicao Beltran

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Sergio Sidney da Conceicao Beltran Setor: OPERACIONAL - PINTURA
CPF : 01613853114 Cargo: PINTOR INDUSTRIAL
RG : / Nascimento: 04/01/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assinatura :C3652BD3DC96FA7A55BF6864EF7AA54C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>