

Paciente: JULIO DOS SANTOS

Data Nasc.: 09/07/1985

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 555941

Sexo: Masculino

Realizado: 19/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

ULTRASSONOGRAFIA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Idade.: 39a 8m 17d

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial, que evidencia:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas. Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método. Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva. Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr. DIEGO MENDES FERREIRA CRM-MT 4587



Paciente: JULIO DOS SANTOS

Data Nasc.: 09/07/1985

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 555941

Sexo: Masculino

Realizado: 19/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

ULTRASSONOGRAFIA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Idade.: 39a 8m 17d

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial, que evidencia:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas. Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método. Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva. Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr. DIEGO MENDES FERREIRA CRM-MT 4587



Protocolo:2503181135209

Paciente: JULIO DOS SANTOS

Nasc.:09/07/1985 RG:

Exame: RX TORAX PA

Data:18/03/2025

CPF:01031975160

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2503181131489 Data:18/03/2025

Paciente: JULIO DOS SANTOS

Nasc.:09/07/1985 RG: CPF:01031975160

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













Paciente: Julio dos Santos		Idade: 39 (A)
Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 14:24

E			
Erl	tro	ogr	ama

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,84	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma				
Leucócitos:	7.480/mm³		3.500	a 10.000/mm ³
			%	$/$ mm 3
Neutrófilos:	71,8%	5.371 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm ³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	71,8%	5.371 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,7%	52 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	7 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	20,3%	1.518/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Monócitos:	7,1%	531 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plaguetas				

rraquetas

Plaquetas	332.000 /mm ³	$150.000 a 450.000/mm^3$
VPM:	9,7 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,323%	0,10 a 0,50%
PDW:	14.7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Paciente: Julio dos Santos		Idade: 39 (A)
Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

75 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/03/2025 Liberado em: 18/03/2025 13:40

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL




Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 726154
Primeiro Nome: JULIO DOS
Sobrenome: SANTOS
Data: 18/03/2025

Data de nascimento 09/07/1985 Sexo: Macho Peso (kg): 92.0 Altura (cm): 175.0



7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2	8 			BEST #1	- 18/03/2025	10:52
6	,_			<u> </u> 			
5				i +	i i +		
4				i ! !			
3			1	I I			-VC
2		4		T		1	. – – 1
1 ————————————————————————————————————		3	-	+		- -	
0 ATS		2		<u> </u>			
The state of the s		1	-	 		-	
The state of the s		0	-	1 1		 	
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12t(s		-1 0 1 2 3	4	5 6	7 8	9 10 11	12 t(s)

Parametro	UM
Best FVC	I(btps)
FVC	I(btps)
FEV1	I(btps)
PEF	l/sec
FEV1/FVC%	%
FEF25-75%	l/sec
MEF75%	l/sec
MEF50%	l/sec
MEF25%	l/sec
FET100%	sec
PEFr	l/min

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.73	4.38	92.6
4.73	4.38	92.6
3.90	3.56	91.2
9.22	7.96	86.3
80.2	81.3	101.4
4.42	3.27	74.0
7.95	6.70	84.2
5.07	3.58	70.5
2.21	1.71	77.4
	2.3	
553.1	477.5	86.3

Diagnóstico: Espirometria normal Impresso 18/03/2025



Protocolo:25031812145832 Data:18/03/2025

Paciente: JULIO DOS SANTOS

Nasc.:09/07/1985 RG: CPF:01031975160

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=470594620394000/920433392873108





Protocolo:25031812061532

Paciente: JULIO DOS SANTOS

Nasc.:09/07/1985 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:18/03/2025

CPF:01031975160

Resultado

FC = 42BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LETTE XAVIER











004	Paciente: Julio dos Santos		Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01031975160	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA 1,0 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 18/03/2025 Liberado em: 24/03/2025 08:25

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

^{*}A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 726154

Paciente

Nome: JULIO DOS SANTOS

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :5EACD212ED3B9AAC663BCC11207F47B7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 726154

CPF:010.319.751-60 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 09/07/1985 Motivo :Admissional

Data do Exame : 18/03/2025


Repouso:14h


Paciente : Julio Dos Santos Razão: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 39 anos

Setor: MEDIA FORCA - SOLDA - MEDIA FORCA

Função: SOLDADOR V





Ussea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais											
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=			
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20			

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :335CC65A80D950BC56DE24CB2F999916 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Julio Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

RG:/

diometria	a					0	rell	na E	squ	uero	la					
	db -10 -1	0	,125	0,	25							3	4	6	8	(khz)
	10															
	20					١,	v -		X -	+-	X .	v			v	
	30					Ľ							X	- X		
	40															
	50															
	60															
	70															
	80															
	90															
	100							L	L		L					

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20
Vh-	0.25	0.5	4	2	2	4	6	

Knz	0,25	0,5	1		3	4	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Julio Dos Santos Setor: MEDIA FORCA - SOLDA - MEDIA FORCA

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 18 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029

Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :5E82D9B3DDB8E621E8EAEF729A994287 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php