









004	Paciente: Jaime Cunha Santos		Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03201021300	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/03/2025 Liberado em: 19/03/2025 12:35


Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,39	$4,30 a 5,70/mm^3$
Hemoglobina em g/dL:	16,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	50,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	31,9	31,0 = 36,0g/dL
RDW:	14,5	11,0 a 15,0%

Leucograma				
Leucócitos:	5.750/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
			%	$/$ mm 3
Neutrófilos:	44,1%	2.536/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm ³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	44,1%	2.536/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	7,4%	426 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2%	12 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	45,5%	2.616/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Monócitos:	2,8%	161 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plaguetas				

rraquetas

Plaquetas	316.000 /mm ³	$150.000 a 450.000/mm^3$
VPM:	10,4 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,330%	0,10 a 0,50%
PDW:	16.1	15,0 a 17,9%

















004	Paciente: Jaime Cunha Santos	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

79 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/03/2025 Liberado em: 19/03/2025 13:24

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

78 mg/dL

19/03/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira Farmacêutica CRF - 583247



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita 19/03/2025

Impresso em

19/03/2025 Nome Sexo Idade Altura (cm) Peso (kg) JAIME CUNHA SANTOS 726356 Masculino 39,1 58,00 165,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag.. Cig/Dia 12/01/1986 21,3 Não Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão				Posição do Testo	2	
							07:56				GLI			SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score					14_				
FVC	L	3,39	4,05	84	•					12_				
FEV1	L	3,12	3,35	93	•					12 -				
FEV1/FVC%	%	92,1	82,8	111	•					10_				
FEV1/Vcmax%	%	92,1	82,8	111	•					8_				
7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -		1	FEV1	3	1 ' 1 4 5 Te	6 7 8 mpo (s)	9 10	FVC — Pré 11 12	Fluxo (L/s)	4- 2- 0-(-2- -4- -6- -8- -1		1 2 3	4 5 sime (L)	- Pré

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,1% e um valor FVC de 3,39 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:		
/\ccipatilra•		
maanna.		



Protocolo:250319084913 Data:19/03/2025

Paciente: JAIME CUNHA SANTOS

Nasc.:12/01/1986 RG: CPF:03201021300

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=581096775850191/263746350456408





Protocolo:25031908501946

Paciente: JAIME CUNHA SANTOS

Nasc::12/01/1986 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:19/03/2025

CPF:03201021300

<u>Resultado</u>

FC = 51BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = $0.08_{\rm S}$ (NORMAL = 0.07 A $0.11_{\rm S}$) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6186358537687172977313247438239





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 726356

Paciente

Nome: JAIME CUNHA SANTOS

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :C3D7D382AD908230343B006B50413F84 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:726356

CPF:032.010.213-00 CNPJ:03.051.741/0001-90 Nascimento: 12/01/1986

Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 19/03/2025 Paciente : Jaime Cunha Santos

Razão: SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Idade: 39 anos

Setor: GRUPO I - OPERACIONAL

Função:PEDREIRO





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica: C4CD8BBCFBB0841780459D95E985C02C Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo


Jaime Cunha Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

RG:/

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	35	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	NDG	

Khz	0,	5	1	2	=	3	4	6	=
OE db		25	20	25	23	35	25	20	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 03051741000190 Fantasia: SAO PEDRO

Razão Social: SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0 Complemento: QUADRA 28 LOTE 09

Cidade / UF: SALVADOR / BA CEP: 41810011

Funcionário

Nome: Jaime Cunha Santos Setor: GRUPO I - OPERACIONAL

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :58E321A6E57C417981C7A1B530A50814 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php