

Paciente: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

Data Nasc.: 22/09/2005 Idade.: 19a 6m 2d

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal **Realizado:** 24/03/2025

Pedido Dr(a): HISMET **CRM:** 5660-S

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL Usuário:

ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL ESQUERDA

INDICAÇÃO:

Admissional

TÉCNICA:

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

DESCRIÇÃO:

Com a manobra de Valsalva nota-se protrusão de pequena quantidade de conteúdo abdominal (gordura) em direção ao canal inguinal esquerdo, medialmente à artéria epigástrica inferior. Com retorno à situação de repouso nota-se regressão completa da mesma. O óstio herniário mede 0,6 cm Musculatura adjacente com espessura e ecotextura preservadas.

Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Achados ecográficos sugestivos de pequena hérnia na região inguinal esquerda, direta e redutível.

Dra. Adriana Costa Carreto Pardal

MEDICA CRM-MT 3110 **ID:** 788711

Sexo: Masculino



Paciente: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

Data Nasc.: 22/09/2005 **Idade.:** 19a 6m 2d

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 788711

Sexo: Masculino

Realizado: 24/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL DIREITA

INDICAÇÃO:

Admissional

TÉCNICA:

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

DESCRIÇÃO:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas. Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método. Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Exame ecográfico dentro da normalidade.

Dra. Adriana Costa Carreto Pardal MEDICA

CRM-MT 3110



Protocolo:2503191124159 Data:19/03/2025

Paciente: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

Nasc.:22/09/2005 RG: CPF:50098548808

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2503191118589 Data:19/03/2025

Paciente: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

Nasc.:22/09/2005 RG: CPF:50098548808

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. FOI CONSIDERADO ARCOS COSTAIS HIPOPLÁSICOS EM T12. PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT











Valores de Referência



004	Paciente: Murillo de Castro Vieira		Idade: 19 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/03/2025 Liberado em: 19/03/2025 11:33

E			
Erl	tro	ogr	ama

Hemácias em milhões/ mm³	5,02	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	48,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	95,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	7.040/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
			90	/mm³
Neutrófilos:	66,4%	4.675 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	66,4%	4.675 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,8%	127 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2%	14 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	23,0%	1.619 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,6%	605 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plagnotas				

Plaquetas

Plaquetas:	324.000/mm ³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	10,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,345 %	0,10 a 0,50%
PDW:	16,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Paciente: Murillo de Castro Vieira		Idade: 19 (A)
Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

83 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/03/2025 Liberado em: 19/03/2025 13:23

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira Farmacêutica CRF - 583247



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

19/03/2025

Impresso em

Data da Visita

10/02/20

						12/03/2	UZJ
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)	
MURILLO DE CASTRO VIEIRA		726408	Masculino	19,4	89,00	1	74,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia	
	22/09/2005		29,4	Não			
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia		
					Outros/Nã	io Especific	cado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão		Po	osição do Teste	
							09:35			GLI		SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14			
FVC	L	4,07	4,77	85	•				12_			
FEV1	L	3,86	4,11	94	•				12-			
FEV1/FVC%	%	94,9	87,1	109	•				10_			
FEV1/Vcmax%	%	94,9	87,1	109	•				8-			
8 - 7 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7		1	FE∀1 2	3	1 ' I 4 5 Te	6 7 8 mpo (s)	9 10	FVC Pré 11 12	6- (\$/T) 0xn(I/S) -2- -4- -6- -8- -1 0		2 3 4 5 6 Volume (L)	Pré 7 8

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,9% e um valor FVC de 4,07 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL



Protocolo:25031910161146 Data:19/03/2025

Paciente: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

Nasc.:22/09/2005 RG: CPF:50098548808

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.


Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432







Protocolo:25031910302846 Data:19/03/2025

Paciente: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

Nasc.:22/09/2005 RG: CPF:50098548808

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=2152356503240462900339929341147













004	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Murillo de Castro Vieira	Masculino	19 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 50098548808	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA 0,7 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 19/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 07:50

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

^{*}A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 726408

Paciente

Nome: MURILLO DE CASTRO VIEIRA

CPF: 50098548808 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: / Nascimento: 22/09/2005

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2025

PSICOROGIA CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :549B08448B2AB9728FF280CED4F3DC0D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 726408

CPF:500.985.488-08 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 22/09/2005

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 19/03/2025 Paciente : Murillo de Castro Vieira

Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 19 anos

Setor: MEDIA FORCA - SOLDA - MEDIA FORCA

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO







Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	10	10	5

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	15	10	10	12	10	10	10	10	

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica :A66CC1E535717B7E54036F516D8F08B9 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo


Murillo de Castro Vieira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

RG:/

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N Complemento: QUADRA 17 N.º 244

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Murillo de Castro Vieira MEDIA FORCA - SOLDA - MEDIA FORCA

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO CPF: 50098548808

RG: / Nascimento: 22/09/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/10 OE:/

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura:66F752226A84AC372251EDC1F56EE119 Para validar a assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php