

Nome :MILENA RIBEIRO COELHO

DN :23/02/1998

Médico :CRISTIANE CAROLINE PEREIRA DE BARROS ALMEIDA

Convênio:CBA-BRADESCO SAUDE (WS)

Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67279-4336

CPF : 064.996.421-77

Atendimento : 15/03/2025 - 07:59:08

Qnt de exames: 24

Página: 1/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028

Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822

Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	4,380	milhões/mm3	3,90 a 5,30
HEMOGLOBINA	14,0	g/dL	12,0 a 16,0
HEMATÓCRITO	39,4	%	36,0 a 48,0
VCM	90,0	fL	80,0 a 100,0
HCM	32,0	pg	27,0 a 33,0
CHCM	35,5	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,2	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm3	/mm3
LEUCÓCITOS	5.650		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	45	2.543	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	45	2.543	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	1	57	50 a 500
BASÓFILOS	1	57	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	43	2.430	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	10	565	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	264	x 10 ³ /mm3	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	9,9	fL	6,8 a 12,6

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 15/03/2025 - 12:35:31

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

9B865C6C5F9BB0B6848FA4617FA4674B4A1B5130956EB876A38962836B2A48864C5DC8A3ABAAD1

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome :MILENA RIBEIRO COELHO

DN :23/02/1998

Médico :CRISTIANE CAROLINE PEREIRA DE BARROS ALMEIDA

Convênio:CBA-BRADESCO SAUDE (WS)

Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67279-4336

CPF : 064.996.421-77

Atendimento : 15/03/2025 - 07:59:08

Qnt de exames: 24

Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028

Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822

Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO HBV (HBsAg)

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,49

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Na suspeita de infecção pelo HBV e um resultado não reagente, uma nova amostra deverá ser analisada num intervalo superior a trinta dias. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 26/10/2024 - 0,38 | 05/02/2024 - 0,46 | 13/01/2023 - 0,32

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 16/03/2025 - 17:33:26

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,04

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 26/10/2024 - 0,09 | 05/02/2024 - 0,06 | 13/01/2023 - 0,03

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 16/03/2025 - 17:34:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

9B865C6C5F9BB0B6848FA4617FA4674B4A1B5130956EB876A38962836B2A48864C5DC8A3ABAAD1

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome :MILENA RIBEIRO COELHO

DN :23/02/1998

Médico :CRISTIANE CAROLINE PEREIRA DE BARROS ALMEIDA

Convênio:CBA-BRADESCO SAUDE (WS)

Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67279-4336

CPF : 064.996.421-77

Atendimento : 15/03/2025 - 07:59:08

Qnt de exames: 24

Página: 1/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028

Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822

Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	4,380	milhões/mm3	3,90 a 5,30
HEMOGLOBINA	14,0	g/dL	12,0 a 16,0
HEMATÓCRITO	39,4	%	36,0 a 48,0
VCM	90,0	fL	80,0 a 100,0
HCM	32,0	pg	27,0 a 33,0
CHCM	35,5	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,2	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm3	/mm3
LEUCÓCITOS	5.650		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	45	2.543	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	45	2.543	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	1	57	50 a 500
BASÓFILOS	1	57	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	43	2.430	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	10	565	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	264	x 10 ³ /mm3	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	9,9	fL	6,8 a 12,6

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 15/03/2025 - 12:35:31

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

9B865C6C5F9BB0B6848FA4617FA4674B4A1B5130956EB876A38962836B2A48864C5DC8A3ABAAD1

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome :MILENA RIBEIRO COELHO

DN :23/02/1998

Médico :CRISTIANE CAROLINE PEREIRA DE BARROS ALMEIDA

Convênio:CBA-BRADESCO SAUDE (WS)

Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67279-4336

CPF : 064.996.421-77

Atendimento : 15/03/2025 - 07:59:08

Qnt de exames: 24

Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028

Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822

Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO HBV (HBsAg)

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,49

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Na suspeita de infecção pelo HBV e um resultado não reagente, uma nova amostra deverá ser analisada num intervalo superior a trinta dias. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 26/10/2024 - 0,38 | 05/02/2024 - 0,46 | 13/01/2023 - 0,32

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 16/03/2025 - 17:33:26

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,04

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 26/10/2024 - 0,09 | 05/02/2024 - 0,06 | 13/01/2023 - 0,03

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 16/03/2025 - 17:34:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

9B865C6C5F9BB0B6848FA4617FA4674B4A1B5130956EB876A38962836B2A48864C5DC8A3ABAAD1

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome :MILENA RIBEIRO COELHO

DN :23/02/1998

Médico :CRISTIANE CAROLINE PEREIRA DE BARROS ALMEIDA

Convênio:CBA-BRADESCO SAUDE (WS)

Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67279-4336

CPF : 064.996.421-77

Atendimento : 15/03/2025 - 07:59:08

Qnt de exames: 24

Página: 1/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028

Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822

Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	4,380	milhões/mm3	3,90 a 5,30
HEMOGLOBINA	14,0	g/dL	12,0 a 16,0
HEMATÓCRITO	39,4	%	36,0 a 48,0
VCM	90,0	fL	80,0 a 100,0
HCM	32,0	pg	27,0 a 33,0
CHCM	35,5	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,2	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm3	/mm3
LEUCÓCITOS	5.650		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	45	2.543	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	45	2.543	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	1	57	50 a 500
BASÓFILOS	1	57	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	43	2.430	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	10	565	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	264	x 10 ³ /mm3	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	9,9	fL	6,8 a 12,6

Coleta: 15/03/2025 - 08:05:00

Liberação: 15/03/2025 - 12:35:31

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

9B865C6C5F9BB0B6848FA4617FA4674B4A1B5130956EB876A38962836B2A48864C5DC8A3ABAAD1

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS

