

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>520945            | Paciente:<br><b>Joao Crisostio Barbosa da Silva Teles</b>  | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>49 (A)    |
| Atendido em:<br>20/03/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 57562083134 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 20/03/2025 13:49

### Eritrograma

|                                            |             | Valores de Referência       |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> ..... | <b>5,16</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....                   | <b>15,8</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....                      | <b>48,7</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....                | <b>94,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....                | <b>30,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....              | <b>32,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....                                   | <b>14,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma


|                         |                              |                                                 |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....         | <b>12.670/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
|                         |                              | % /mm <sup>3</sup>                              |
| Neutrófilos.....        | <b>54,0%</b>                 | <b>6.842/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....            | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....      | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....         | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....     | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....            | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....        | <b>54,0%</b>                 | <b>6.842/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....        | <b>1,9%</b>                  | <b>241/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....          | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200           |
| Linfócitos típicos....  | <b>37,9%</b>                 | <b>4.802/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.... | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....          | <b>6,2%</b>                  | <b>786/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                    |                               |                                   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....     | <b>352.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....           | <b>10,2/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito..... | <b>0,358%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....           | <b>14,6</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 3055612



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>520945            | Paciente:<br><b>Joao Crisostio Barbosa da Silva Teles</b>  | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>49 (A)    |
| Atendido em:<br>20/03/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 57562083134 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

92 mg/dL


Método: Enzimático Colorimétrico    Material: Soro    Coletado em: 20/03/2025    Liberado em: 20/03/2025 13:06

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 3055612

Protocolo:25032010185332 Data:20/03/2025  
Paciente:JOAO CRISOSTIO BARBOSA DA SILVA TELES  
Nasc.:25/01/1976 RG : CPF:57562083134  
Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=359099465577636525123435057053>



Protocolo:25032010175332 Data:20/03/2025  
Paciente:JOAO CRISOSTIO BARBOSA DA SILVA TELES  
Nasc.:25/01/1976 RG : CPF:57562083134  
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 69BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).  
P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).  
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.  
QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).  
RITMO SINUSAL.  
SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
1014625827857555124272

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=042592771014625827857555124272>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)





**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 726667**

**Paciente**

Nome : JOAO CRISOSTIO BARBOSA DA SILVA TELES

CPF : 57562083134

Cargo : SUPERVISOR (A)

RG : /

Nascimento : 25/01/1976

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2025

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**  
**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :F756D5055862F99FE10C1D919FA8B52C  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :726667

CPF :575.620.831-34  
 CNPJ :17.994.375/0001-17  
 Nascimento :25/01/1976  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 20/03/2025

Paciente :Joao Crisostio Barbosa da Silva Teles  
 Razão :EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA  
 Idade : 49 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :SUPERVISOR (A)

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 25 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 28 |


## Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 45 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 32 |

## Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1A02A21FD46049B6058A0105F971C19C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joao Crisostio Barbosa da Silva Teles*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05137447000120 Fantasia : EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA  
Razão Social : EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA  
Endereço : RUA FRANCISCO ROMEIRO N.º 141 Complemento :  
Cidade / UF : SAO PAULO / SP CEP : 04710180

### Funcionário

Nome : Joao Crisostio Barbosa da Silva Teles Setor: GERAL  
CPF : 57562083134 Cargo: SUPERVISOR (A)  
RG : / Nascimento: 25/01/1976

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de março de 2025

  
Alexandra Fonseca de Anunciação  
Médica  
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :BF32980AD25D0EF4B3FA143BD88BBCC8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>