









004	Paciente: Lucas Rodrigues Narcizo	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNA-DA

Inferior a 0.01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 25/03/2025

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a $0.01~\mathrm{g/g}$ de creatinina

18/10/2024



Assinado Digitalmente











004	Paciente: Lucas Rodrigues Narcizo	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO - URINA FINAL JORNADA

Ver observação mg/g de creatinina

Método: ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 09:14

Observação: Resultado inferior a 2,0 mg/L, Não é possível realizar o cálculo de correção com a creatinina, devido a um dos parâmetros ser inferior ao limite de quantificação., Resultado conferido e liberado.

Valores de Referência:
*IBE/SC: Até 10,0 mg/g creat.

*IBE/SC: Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico segundo a NR7.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Ver observação mg/g de creatinina 18/10/2024



Assinado Digitalmente









Valores de Referência



004	Paciente: Lucas Rodrigues Narcizo	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 21/03/2025 10:05

E			
Erl	tro	ogr	ama

Hemácias em milhões/ mm³	4,92	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma						
Leucócitos	4.560/mm ³		3.500	$3.500 a 10.000/mm^3$		
			90	/mm³		
Neutrófilos:	55,3 %	2.522 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000		
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600		
Segmentados:	55,3%	2.522/mm ³	50 a 70	2000 a 7000		
Eosinofilos:	4 , 7 %	214 /mm ³	2 a 4	80 a 600		
Basofilos:	0,0%	0 /mm³	0 a 2	0 a 200		
Linfócitos típicos:	33,9%	1.546/mm ³	25 a 35	1000 a 3500		
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Monócitos:	6,1%	278 /mm ³	2 a 10	400 a 1000		

Plaquetas

Plaquetas:	189.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	9,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,690%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente











004	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Lucas Rodrigues Narcizo	Masculino	26 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06186267199	Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,34 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina recente Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 07:55

Valores de Referência:

 * A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 04/08/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,41 g/g de creatinina

18/10/2024

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita **20/03/2025**

Impresso em

20/03/2

						20/03/2023
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
LUCAS RODRIGUES NARCIZO		726683	Masculino	26,2	74,00	179,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	29/12/1998		23,1	Não		
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	ão Especificado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	De	efinir previsão			Posição do Teste
							08:56			GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14	_	
FVC	L	3,65	5,16	71	•				12_		
FEV1	L	3,31	4,34	76	•				12-		
FEV1/FVC%	%	90,6	84,6	107	•				10_		
FEV1/Vcmax%	%	90,6	84,6	107	•				8-		
7 - 6 - (1) 5 - 1 - 1	/ / 0	1	FEV1	3	1 ' 1 4 5 Te	ATC 1 1 6 7 8 mpo (s)	9 10	FVC Pré 11 12	6- (s/T) 4- 0- -2- -4- -6- -8- -1		Pré

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,65 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.











004	Paciente: Lucas Rodrigues Narcizo	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

CHUMBO - SANGUE

1,2 μg/100 mL

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Sangue-Heparina Coletado em:

20/03/2025 Liberado em: 24/03/2025 08:44

Valores de Referência: Pacientes não expostos: Crianças: até 10,0 µg/100 mL

Crianças: até 10,0 µg/100 mL Adultos.: até 25,0 µg/100 mL

Pacientes com exposição ocupacional: até 40,0 µg/100 mL

IBE/SC*.: até 60,0 μ g/100 mL (M)**

**Mulheres em idade fértil, com valores de Chumbo no sangue a partir de $30\mu g/100$ mL, devem ser afastadas da exposição ao agente.

*IBE/SC: Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clinico segundo NR7.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

1,7 μg/100 mL 18/10/2024



Assinado Digitalmente



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 VR4P



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTE	RNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT
Nome: LUCAS RODRIGUES NARCIZO	RG: 28011783 Sexo: MASCULINO
Nascimento: 29/12/1998 26 a. 2 m. CPF: 061.862.671-99	Controle: 1742475232
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR In	dicação: NÃO INFORMADO Função : NAO INFORMADO
Raio-X digital: [X] Sim [] Não	Leitura em negatoscópio: [] Sim [X] Não
1A - Qualidade técnica: [X]1 []2 []3 []4 Comentário:	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura) [] Não (passe para a seção 2)
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pro	eumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [] Não (passe para a seção 3)
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão Primárias Secundárias D E 0/-[] 0/0[] 0/1[] D[] s[] p[] s[] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] D[] t[] q[] t[] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] D[] u[] r[] u[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]	0[] A[] B[] C[]
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [] Não (passe para a seção 4)	
3B - Placas [] Sim [] Não	
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]
Diafragma 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
Outros locais 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	> 1/2 da parede lateral = 2
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []	
3D - Espessamento pleural [] Sim [] Não	
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]
	Até 1/4 da parede lateral = 1
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete 4B) [] Não (f	inalizar leitura)
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.	
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose	
4C - Comentários:	

Belo Horizonte, quinta-feira, 20 de março de 2025 10:22:31

Página 1 de 1

MMMMm Dra Susana Trigo Bianchessi CRM 97179 Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista