



TESTE DE ROMBERG Nº 726720

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUÇOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFÍCIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : ANAPÓLIS / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Thiago de Campos Setor: CANTEIRO DE OBRAS
CPF : 06773348188 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 09/08/1997

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 20 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 520962	Paciente: Thiago de Campos	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 20/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06773348188	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 20/03/2025 13:50

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,19**
Hemoglobina em g/dL.....: **12,6**
Hematócrito em %.....: **37,8**
Vol. Glob. Média em fl.....: **90,2**
Hem. Glob. Média em pg.....: **30,1**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **13,5**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **7.780/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	61,8%	4.808/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	61,8%	4.808/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,4%	342/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	16/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,2%	2.038/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,4%	576/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **301.000/mm³**
VPM.....: **10,2/fl**
Plaquetócrito.....: **0,308%**
PDW.....: **14,3**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 520962	Paciente: Thiago de Campos	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 20/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06773348188	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**88 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 20/03/2025 13:53

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Nome	THIAGO DE CAMPOS		ID1	726720	Sexo	Masculino	Idade	27,6	Peso (kg)	83,00	Altura (cm)	163,0
Agrupamento	--	D.O.B.	09/08/1997	--	BMI (kg/m2)	31,2	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	8	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		10:23	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,07	4,10	75		
FEV1	L	2,95	3,50	84		
FEV1/FVC%	%	96,1	85,5	112		
FEV1/Vcmax%	%	96,1	85,5	112		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,07 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 25032011204546

Data : 20/03/2025

Paciente : THIAGO DE CAMPOS

Nasc. : 09/08/1997 RG :

CPF : 06773348188

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=356854072917596770922826544131>



Protocolo : 25032011102646
Paciente : THIAGO DE CAMPOS
Nasc. : 09/08/1997 RG :
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data : 20/03/2025
CPF : 06773348188

Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
S204384520057315590410

CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=120294515204384520057315590410>





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 726720

Paciente

Nome : THIAGO DE CAMPOS

CPF : 06773348188

RG : /

Cargo : PEDREIRO

Nascimento : 09/08/1997

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : EF8937D82D799B3FC8DAF118383BD3FB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :726720


CPF :067.733.481-88
CNPJ :26.637.062/0001-00
Nascimento :09/08/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/03/2025

Paciente :Thiago de Campos
Razão :SATELITE CONSTRUCOES LTDA
Idade : 27 anos
Setor :CANTEIRO DE OBRAS
Função :PEDREIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7F0CD835D96F1210480BED4869034E7C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Thiago de Campos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024