

Protocolo : 2503201017499 Data : 20/03/2025
Paciente : PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO
Nasc. : 16/04/2003 RG : CPF : 10459631357
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=357615080118243496669434234390>



Cod.: 520964	Paciente: Paulo Roberto dos Santos Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 20/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10459631357	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 20/03/2025 14:26

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,61**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,7**
Hematócrito em %.....: **41,1**
Vol. Glob. Média em fl.....: **89,2**
Hem. Glob. Média em pg.....: **29,7**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**
RDW.....: **14,5**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **7.490/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	75,1%	5.625/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	75,1%	5.625/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,8%	360/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	7/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	17,9%	1.341/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	2,1%	157/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **346.000/mm³**
VPM.....: **9,3/fl**
Plaquetócrito.....: **0,323%**
PDW.....: **14,3**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 520964	Paciente: Paulo Roberto dos Santos Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 20/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10459631357	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**80 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/03/2025 Liberado em: 20/03/2025 13:06

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

80 mg/dL

25/04/2023

81 mg/dL

19/03/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Nome	PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO		ID1	726723	Sexo	Masculino	Idade	21,9	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/04/2003	--	BMI (kg/m2)	28,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:36



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,64	4,71	98	
FEV1	L	4,19	4,04	104	
FEV1/FVC%	%	90,4	86,5	104	
FEV1/Vcmax%	%	90,4	86,5	104	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,4% e um valor FVC de 4,64 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 25032011211846 Data : 20/03/2025
Paciente : PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO
Nasc. : 16/04/2003 RG : CPF : 10459631357
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=644889666789681184844056740138>



Protocolo:25032011334546 Data:20/03/2025
Paciente:PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO
Nasc.:16/04/2003 RG : CPF:10459631357
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=54443640271857517650493415479>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 726723

Paciente

Nome : PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO

CPF : 10459631357

RG : /

Cargo : OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE

Nascimento : 16/04/2003

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 99, o que representa um processo atencional muito superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :3604FBEB95F9055D865840FEF69CB64C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :726723


CPF :104.596.313-57
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :16/04/2003
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 20/03/2025

Paciente :Paulo Roberto Dos Santos Araujo
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 21 anos
Setor :OPERACIONAL - EQUIPAMENTOS MANUAIS
Função :OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	15	15	15	15	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	15	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :86B612D874123E341B1E86346CF5D2EC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Paulo Roberto Dos Santos Araujo*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Paulo Roberto Dos Santos Araujo Setor: OPERACIONAL - EQUIPAMENTOS MANUAIS
CPF : 10459631357 Cargo: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E
RG : / Nascimento: 16/04/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assinatura : D692E75B5E8167853DA670AA4DA0B8A4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>