



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 727085

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Joao Tavares da Silva

Setor: MEDIA FORCA - CORTE, TRACO E DOBRA - MEDIA FORCA

CPF : 572.303.901-68

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 20/05/1972

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/03/2025	ACUIDADE VISUAL	295	31/03/2025	EXAME CLINICO
281	21/03/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/03/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
387	21/03/2025	CHUMBO URINARIO	0	31/03/2025	USG CANAL INGUINAL DIREITO
1057	21/03/2025	ESPIROMETRIA	0	31/03/2025	USG CANAL INGUINAL ESQUERDO

Parecer

Inapto

Observações:



Joao Tavares da Silva

**** Assinado por biometria ****

31 de março de 2025

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT N.º 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :7b746956b49c17f27d32594c23384154
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paciente: JOÃO TAVARES DA SILVA

Data Nasc.: 20/05/1972

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 788766

Sexo: Masculino

Realizado: 31/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

Idade.: 52a 10m 11d

ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL ESQUERDA

INDICAÇÃO:

Admissional.

TÉCNICA:

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

DESCRIÇÃO:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas.

Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.

Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Exame ecográfico dentro da normalidade.

Dra. Adriana Costa Carreto Parda

MEDICA
CRM-MT 3110

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Cintia Pires Santos CRM 6289
Nº Registro CRM MT 000434

Paciente: JOÃO TAVARES DA SILVA

Data Nasc.: 20/05/1972

Convênio: HISMET - Seg e Medic Trabal

Pedido Dr(a): HISMET

Exame: US ESTRUTURAS - INGUINAL

ID: 788766

Sexo: Masculino

Realizado: 31/03/2025

CRM: 5660-S

Usuário:

Idade.: 52a 10m 11d

ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL DIREITA

INDICAÇÃO:

Admissional.

TÉCNICA:

Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

DESCRIÇÃO:

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas.

Com a manobra de Valsalva nota-se protrusão de conteúdo abdominal (alças e gordura) em direção ao canal inguinal direito, medialmente à artéria epigástrica inferior. Com retorno à situação de repouso nota-se regressão completa da mesma.

Musculatura adjacente com espessura e ecotextura preservadas.

Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

* Achados ecográficos sugestivos de hérnia na região inguinal direita, direta e redutível.



Dra. Adriana Costa Carreto Pardal
MEDICA
CRM-MT 3110

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Cintia Pires Santos CRM 6289
Nº Registro CRM MT 000434

Protocolo : 25032111153847

Data : 21/03/2025

Paciente : JOAO TAVARES DA SILVA

Nasc. : 20/05/1972 RG :

CPF : 57230390168

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.


OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS D12-L1, L1-L2 E L5-S1, COM OSTEOFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

ACENTUAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=843500291110299235828902721242>





Nome	JOAO TAVARES DA SILVA		ID1	727085	Sexo	Masculino	Idade	52,8	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	173,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/05/1972	--	BMI (kg/m2)	20,0	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:58



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,54	4,22	84	
FEV1	L	3,51	3,37	104	
FEV1/FVC%	%	99,2	79,8	124	
FEV1/Vcmax%	%	99,2	79,8	124	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,2% e um valor FVC de 3,54 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejammim da Costa
Médica
CRM-MT 15466



Cod.: 521173	Paciente: Joao Tavares da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 21/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57230390168	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,2** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 21/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 09:51

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Exame n.º :727085


CPF :572.303.901-68
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :20/05/1972
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/03/2025

Paciente :Joao Tavares da Silva
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 52 anos
Setor :MEDIA FORCA - CORTE, TRACO E DOBRA - MEDIA FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	35	45

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	35	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EEFA28F52914B901EF1E9047DE05862E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Joao Tavares da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Joao Tavares da Silva Setor: MEDIA FORCA - CORTE, TRACO E DOBRA - MEDIA
CPF : 57230390168 Cargo: FORCA
RG : / AUXILIAR DE PRODUCAO
Nascimento: 20/05/1972

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :35E7F7B4E732576E76584DA29F28C849
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>