

Nome : ALVARO VELEDA DA CRUZ
RG : 20596790 MT
DN : 26/10/1990
Médico : LUIZ HENRIQUE BIZINOTO SALES
Convênio: CBA-BRADESCO SAUDE (WS)
Unidade : CBA - BANDEIRANTES

Código da OS : 1359-67284-15065
CPF : 033.204.261-84
Atendimento : 20/03/2025 - 11:18:42
Qnt de exames: 3
Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Bandeirantes, Rua Manoel Garcia Velho, 45
Nro. Reg. CRF-MT: 539423 | Nro. CNES: 0043869 | Alvará Sanitário: 2056261

ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 212,00 UI/L

Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L
Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 20/03/2025 - 11:20:33

Liberação: 21/03/2025 - 16:46:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 0,04

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90
Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00
Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores:

Coleta: 20/03/2025 - 11:20:33

Liberação: 21/03/2025 - 16:46:05

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

9392505C95ADB0DD6B69AD6883B57C4B4A1B51309198A5619F8354837E2948834F61A17CACD4DF

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : ALVARO VELEDA DA CRUZ
RG : 20596790 MT
DN : 26/10/1990
Médico : LUIZ HENRIQUE BIZINOTO SALES
Convênio: CBA-BRADESCO SAUDE (WS)
Unidade : CBA - BANDEIRANTES

Código da OS : 1359-67284-15065
CPF : 033.204.261-84
Atendimento : 20/03/2025 - 11:18:42
Qnt de exames: 3
Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Bandeirantes, Rua Manoel Garcia Velho, 45
Nro. Reg. CRF-MT: 539423 | Nro. CNES: 0043869 | Alvará Sanitário: 2056261

ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 212,00 UI/L

Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L
Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 20/03/2025 - 11:20:33

Liberação: 21/03/2025 - 16:46:04

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 0,04

Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90
Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00
Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores:

Coleta: 20/03/2025 - 11:20:33

Liberação: 21/03/2025 - 16:46:05

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

9392505C95ADB0DD6B69AD6883B57C4B4A1B51309198A5619F8354837E2948834F61A17CACD4DF

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : ALVARO VELEDA DA CRUZ
RG : 20596790 MT
DN : 26/10/1990
Médico : LUIZ HENRIQUE BIZINOTO SALES
Convênio: CBA-BRADESCO SAUDE (WS)
Unidade : CBA - BANDEIRANTES

Código da OS : 1359-67284-15065
CPF : 033.204.261-84
Atendimento : 20/03/2025 - 11:18:42
Qnt de exames: 3
Página: 1/2

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Bandeirantes, Rua Manoel Garcia Velho, 45
Nro. Reg. CRF-MT: 539423 | Nro. CNES: 0043869 | Alvará Sanitário: 2056261

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	5,590	milhões/mm ³	4,30 a 6,00
HEMOGLOBINA	16,2	g/dL	13,5 a 17,8
HEMATÓCRITO	45,3	%	41,0 a 54,0
VCM	81,0	fL	80,0 a 100,0
HCM	29,0	pg	27,0 a 33,0
CHCM	35,8	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,5	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm ³	/mm ³
LEUCÓCITOS	6.390		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	61	3.898	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	61	3.898	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	2	128	50 a 500
BASÓFILOS	1	64	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	29	1.853	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	7	447	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	326	x 10 ³ /mm ³	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,1	fL	6,8 a 12,6

Coleta: 20/03/2025 - 11:20:33

Liberação: 20/03/2025 - 12:06:46

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

9392505C95ADB0DD6B69AD6883B57C4B4A1B51309198A5619F8354837E2948834F61A17CADC4DF

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS

