



TESTE DE ROMBERG N° 727429

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS
Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento : SALA: 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Cleberson Neves de Paula Setor: MECANICO
CPF : 02224094108 Cargo: MECANICO
RG : / Nascimento: 12/05/1986

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 24 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 521396	Paciente: Cleberson Neves de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02224094108	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 24/03/2025 14:52

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,47	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,8	11,0 a 15,0%

Leucograma


			3.500 a 10.000/mm ³
Leucócitos.....:	5.600/mm³		
		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	67,5%	3.780/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	67,5%	3.780/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	0,5%	28/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	26,1%	1.462/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	5,8%	325/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	327.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,342%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 521396	Paciente: Cleberson Neves de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02224094108	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 24/03/2025 14:01

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

96 mg/dL

01/12/2023



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo : 25032412201332 Data : 24/03/2025
Paciente : CLEBERSON NEVES DE PAULA
Nasc. : 12/05/1986 RG : CPF : 02224094108
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=835085545755535017625726238810>



Protocolo : 25032412121532

Data : 24/03/2025

Paciente : CLEBERSON NEVES DE PAULA

Nasc. : 12/05/1986 RG :

CPF : 02224094108

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 79BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=954549176879328940735138532124>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 521396	Paciente: Cleberson Neves de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02224094108	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 24/03/2025

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL	Valores de Referência
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido	Límpido
Densidade	1.005	1.015 a 1.030
pH	7,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células epiteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	Ausentes	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Aumentada	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.140

Cod.: 521396	Paciente: Cleberson Neves de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02224094108	Convênio: Hismet

Cádmio urinário pré jornada - NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrômetro de Massa) Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 28/04/2025 Liberado em: 05/05/2025 08:26

Cádmio Urinário Pré Jornada **Inferior a 0,1 µg/g creatinina**

Cádmio Urinário Pré Jornada - Concentração µg/L

* **Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.**

* **IBE/SC : Indicador Biológico de Exposição com Significado Clínico (atualização da NR-7,2020).**

* **A NR-7, 2020 não estabelece valores de IBE/SC para Pré Jornada.**

Valores de Referência:

Valor de Referência: até 2,0 µg/g de creatinina

Valor do IBE/SC: Exposição a cádmio:

até 5,0 µg/g de creatinina.

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

01/12/2023

Cádmio Urinário Pré Jornada (µg/g creatinina)

Inferior a 0,1

Cádmio Urinário Pré Jornada - Concentração (µg/L)



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 727429

Paciente

Nome : CLEBERSON NEVES DE PAULA

CPF : 02224094108

RG : /

Cargo : MECANICO

Nascimento : 12/05/1986

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____


IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 24 de março de 2025



Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : 668963CEC9CB310D81248C38FCC5D5A8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :727429


CPF :022.240.941-08
CNPJ :19.293.041/0002-22
Nascimento :12/05/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 24/03/2025

Paciente :Cleberon Neves de Paula
Razão :EXTRA MAQUINAS S/A
Idade : 38 anos
Setor :MECANICO
Função :MECANICO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DA5BAEFAD9723EEC7C75C9533BFD5673

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Cleberon Neves de Paula*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS
Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento : SALA: 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Cleberson Neves de Paula Setor: MECANICO
CPF : 02224094108 Cargo: MECANICO
RG : / Nascimento: 12/05/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assinatura :08F956659B2B675584A6DAC948DB1174
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>