



Cod.: 521452	Paciente: Neide Gomes da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 13886100197	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 17:40

HEPATITE C - ANTI-HCV **0,11**
Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 521452	Paciente: Neide Gomes da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 13886100197	Convênio: Hismet

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 17:40

HEPATITE B - ANTI-HBs **238,49** mUI/mL
Resultado **Reagente**

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL

Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Av. Dom Aquino, 291
78015-200 - Cuiabá - MT
CNPJ: 47.673.793/0040-80
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8017110265 O.S : 3247-67288-2231 Data Entrada: 24/03/2025 - 06:59:57
Paciente : NEIDE GOMES DA SILVA Idade: 66 anos
Data Nasc.: 02/05/1958 Sexo: F
CPF : MT 7660
Solicitante: Ricardo de Noronha Bento CRM Fonte pagadora: Secretaria Municipal de Saúde Cuiabá
Unidade de coleta: PA Externo - Hosp. PS Cuiabá Página: 1/3

Hemograma Completo

Material: Sangue total (EDTA)
Método: Citoquímico/Isovolumétrico

Coleta: 24/03/2025 - 06:59:57
Liberação: 24/03/2025 - 08:01:09

Eritrograma		Valores Encontrados	Valores de Referência
Eritrócitos		3,92 $10^6/\text{mm}^3$	3,80 - 4,80 $10^6/\text{mm}^3$
Hemoglobina		12,3 g/dL	12,0 - 15,0 g/dL
Hematócrito		38,3 %	36,0 - 46,0 %
VCM		97,7 fL	80,0 - 100,0 fL
HCM		31,4 pg	27,0 - 32,0 pg
CHCM		32,1 g/dL	31,5 - 36,0 g/dL
RDW		12,5 %	11,9 - 15,4 %
Plaquetas		223 Mil/mm ³	150 - 400 Mil/mm ³
Leucograma		Valores Encontrados	Valores de Referência
		(%)	(Mil/mm ³)
Leucócitos			4,5 - 11,0
Neutrófilos	62,3	5,90	1,8 - 7,70
Blastos	0,0	0,00	0
Promielócitos	0,0	0,00	0
Mielócitos	0,0	0,00	0
Metamielócitos	0,0	0,00	0
Bastonetes	0,0	0,00	0 - 0,7
Segmentados	62,3	5,90	1,8 - 7,0
Eosinófilos	1,6	0,15	0,0 - 0,45
Basófilos	0,3	0,03	0,0 - 0,2
Linfócitos típicos	30,8	2,92	1,0 - 3,8
Linfócitos atípicos	0,0	0,00	0,0 - 0,20
Linfócitos totais	30,8	2,92	1,0 - 4,0
Monócitos	5,0	0,47	0,0 - 0,80

Liberado por Dr. Adirço Fortunato Martins - CRBM 9745

ASSINATURA DIGITAL

3E654AEC17464B3D349438334C4B577917FF0A1D1FFECA766423144B6520107297481F77E5D679AD

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.

Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Debora Ribeiro Ramadan CRBM 10016

Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709

Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711 AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO



Cod.: 521452	Paciente: Neide Gomes da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 13886100197	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 17:40

HEPATITE C - ANTI-HCV **0,11**
Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 521452	Paciente: Neide Gomes da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 24/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 13886100197	Convênio: Hismet

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 24/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 17:40

HEPATITE B - ANTI-HBs **238,49** mUI/mL
Resultado **Reagente**

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL

Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15084338000146 Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço : R SAO JOAQUIM N.º 315 Complemento : AO LADO DO MINISTERIO DO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020150 TRABALHO

Funcionário

Nome : Neide Gomes da Silva Setor: GERAL
CPF : 13886100197 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
RG : 02051869 / SSP/MT Nascimento: 02/05/1958

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/200

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 24 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assinatura :FDAAB31BFC3728D4AD6E0F43F7493874
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>