

Protocolo : 2503250950259

Data : 25/03/2025

Paciente : ARETHUSA DOS SANTOS DINIZ

Nasc. : 18/07/1979 RG :

CPF : 88961508172

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=015149649011532792086658987200>



Protocolo : 2503250952549      Data : 25/03/2025  
Paciente : ARETHUSA DOS SANTOS DINIZ  
Nasc. : 18/07/1979    RG :      CPF : 88961508172  
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=467807729911856785892554528256>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>521598            | Paciente:<br><b>Arethusa dos Santos Diniz</b>              | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>45 (A)    |
| Atendido em:<br>25/03/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 88961508172 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 10:54

### Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm<sup>3</sup>.....: **4,28**  
Hemoglobina em g/dL.....: **13,1**  
Hematócrito em %.....: **39,3**  
Vol. Glob. Média em fl.....: **91,8**  
Hem. Glob. Média em pg.....: **30,6**  
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **33,3**  
RDW.....: **14,1**

#### Valores de Referência

3,9 a 5,0/mm<sup>3</sup>  
11,5 a 15,5g/dL  
35,0 a 45,0%  
80,0 a 96,0fl  
26,0 a 34,0pg  
31,0 a 36,0g/dL  
11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....: **13.070/mm<sup>3</sup>**

3.500 a 10.000/mm<sup>3</sup>

|                         |              |                              | %       | /mm <sup>3</sup> |
|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|------------------|
| Neutrófilos.....:       | <b>77,4%</b> | <b>10.116/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000      |
| Blastos.....:           | <b>0,0%</b>  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>      | 0       | 0                |
| Promielocitos.....:     | <b>0,0%</b>  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>      | 0       | 0                |
| Mielocitos.....:        | <b>0,0%</b>  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>      | 0       | 0                |
| Metamielocitos.....:    | <b>0,0%</b>  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>      | 0       | 0                |
| Bastões.....:           | <b>0,0%</b>  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>      | 0 a 6   | 0 a 600          |
| Segmentados.....:       | <b>77,4%</b> | <b>10.116/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000      |
| Eosinófilos.....:       | <b>2,7%</b>  | <b>353/mm<sup>3</sup></b>    | 2 a 4   | 80 a 600         |
| Basófilos.....:         | <b>0,1%</b>  | <b>13/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 2   | 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....: | <b>13,7%</b> | <b>1.791/mm<sup>3</sup></b>  | 25 a 35 | 1000 a 3500      |
| Linfócitos atípicos...: | <b>0,0%</b>  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>      | 0       | 0                |
| Monócitos.....:         | <b>6,1%</b>  | <b>797/mm<sup>3</sup></b>    | 2 a 10  | 400 a 1000       |

### Plaquetas

Plaquetas.....: **308.000/mm<sup>3</sup>**  
VPM.....: **10,9/fl**  
Plaquetócrito.....: **0,34%**  
PDW.....: **16,0**

150.000 a 450.000/mm<sup>3</sup>  
6,7 a 10,0  
0,10 a 0,50%  
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612



|             |                           |        |            |     |        |             |          |         |      |                  |                         |             |       |
|-------------|---------------------------|--------|------------|-----|--------|-------------|----------|---------|------|------------------|-------------------------|-------------|-------|
| Nome        | ARETHUSA DOS SANTOS DINIZ |        |            | ID1 | 727732 | Sexo        | Feminino | Idade   | 45,6 | Peso (kg)        | 57,00                   | Altura (cm) | 147,0 |
| Agrupamento | --                        | D.O.B. | 18/07/1979 | ID2 | --     | BMI (kg/m2) | 26,4     | Fumante | Sim  | Anos de Tabag... | 20                      | Cig/Dia     | 6     |
| Técnico     | --                        | Médico |            |     |        | Classe 2    |          | --      |      | Etnia            | Outros/Não Especificado |             |       |

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 08:59                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | <b>1,95</b> | 2,61 | 75     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>1,84</b> | 2,16 | 85     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>94,2</b> | 83,0 | 114    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>94,2</b> | 83,0 | 114    | <div><div></div></div> |  |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 1,95 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>521598            | Paciente:<br><b>Arethusa dos Santos Diniz</b>              | Sexo:<br>Feminino                                   | Idade:<br>45 (A)    |
| Atendido em:<br>25/03/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 88961508172 | Convênio:<br>Hismet |

**CHUMBO - URINA****0,4** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 29/03/2025 08:54

Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

# Exame n.º :727732


CPF :889.615.081-72  
CNPJ :37.457.942/0001-03  
Nascimento :18/07/1979  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 25/03/2025

Paciente :Arethusa Dos Santos Diniz  
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Idade : 45 anos  
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :16AA90D3FAE52148B93BA6D2BAE245E8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Arethusa Dos Santos Diniz*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Arethusa Dos Santos Diniz Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO  
CPF : 88961508172 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 18/07/1979

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de março de 2025

  
Amanda de S. Pereira  
Médica  
CRM/SC 31895

Drª Amanda de Souza Pereira  
CRM-SC N° 31895  
NIS

Autenticação Assinatura :DC0E9A8A882E0BD690C367CA74FDE077  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>