


Protocolo : 2503251045269 Data : 25/03/2025
Paciente : GUILHERME DUARTE LIRA SERRA
Nasc. : 29/12/2000 RG : CPF : 06299259175
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=397723206519779854168315310658>



Cod.: 521634	Paciente: Guilherme Duarte Lira Serra	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06299259175	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 13:43

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,38	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	42,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	97,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	32,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....	5.090/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	64,4%	3.278/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	64,4%	3.278/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,2%	112/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,1%	5/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	23,9%	1.217/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	9,4%	478/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	226.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,274%	0,10 a 0,50%
PDW.....	18,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNES: 3055612



Cod.: 521634	Paciente: Guilherme Duarte Lira Serra	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06299259175	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

86 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 15:19

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

72 mg/dL

27/06/2023

85 mg/dL

19/03/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Nome	GUILHERME DUARTE LIRA SERRA			ID1	727772	Sexo	Masculino	Idade	24,2	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	29/12/2000	ID2	--	BMI (kg/m2)	23,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:15



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,06	4,71	86	
FEV1	L	3,82	4,02	95	
FEV1/FVC%	%	94,2	85,7	110	
FEV1/Vcmax%	%	94,2	85,7	110	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,2% e um valor FVC de 4,06 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 25032510564246 Data : 25/03/2025
Paciente : GUILHERME DUARTE LIRA SERRA
Nasc. : 29/12/2000 RG : CPF : 06299259175
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=399930782032110723572351366084>



Protocolo : 25032511095746 Data : 25/03/2025
Paciente : GUILHERME DUARTE LIRA SERRA
Nasc. : 29/12/2000 RG : CPF : 06299259175
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=957751349198075235953012788137>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 727772

Paciente

Nome : GUILHERME DUARTE LIRA SERRA

CPF : 06299259175

RG : /

Cargo : MEIO OFICIAL

Nascimento : 29/12/2000

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 60, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :BEE0E39AF15FFEBC44BB7B4643B32DD1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :727772


CPF :062.992.591-75
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :29/12/2000
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 25/03/2025

Paciente :Guilherme Duarte Lira Serra
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 24 anos
Setor :OPERACIONAL - APOIO A PRODUCAO
Função :MEIO OFICIAL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3D690F1CF899B66A2B67627E7EB48680

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Guilherme Duarte Lira Serra*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Guilherme Duarte Lira Serra Setor: OPERACIONAL - APOIO A PRODUCAO
CPF : 06299259175 Cargo: MEIO OFICIAL
RG : / Nascimento: 29/12/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de março de 2025


Amanda de S. Pereira
Médica
CRM/SC 31895

Drª Amanda de Souza Pereira
CRM-SC N° 31895
NIS

Autenticação Assinatura : D969C3E1C26AA7EC8DFEDDC93C7A92AB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>