



Cod.: 521720	Paciente: Valquiria Emilia de Arruda Couto	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02620408164	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 28/03/2025 09:20

HEPATITE C - ANTI-HCV **0,11**
 Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


 Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 521720	Paciente: Valquiria Emilia de Arruda Couto	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02620408164	Convênio: Hismet

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 27/03/2025 17:27

HEPATITE B - ANTI-HBs **224,73** mUI/mL
Resultado **Reagente**

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL

Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 521720	Paciente: Valquiria Emilia de Arruda Couto	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 25/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02620408164	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/03/2025 Liberado em: 25/03/2025 17:54

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	3,87	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	36,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	95,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	9.860/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	73,0%	7.198/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	73,0%	7.198/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,9%	187/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,1%	10/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	18,5%	1.824/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	6,5%	641/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	223.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,25%	0,10 a 0,50%
PDW.....	17,1	15,0 a 17,9%

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15084338000146 Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço : R SAO JOAQUIM N.º 315 Complemento : AO LADO DO MINISTERIO DO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020150 TRABALHO

Funcionário

Nome : Valquiria Emilia de Arruda Couto Setor: GERAL
CPF : 02620408164 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
RG : 17252288 / SSP MT Nascimento: 03/08/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 25 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assinatura :D1B6FE9F61C9C6753CB32736124E23F8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>