

Protocolo :2503260930429

Data :26/03/2025

Paciente :BENEDITO CLAUDIO DA SILVA

Nasc. :28/01/1977 RG :

CPF :62092600125

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT


v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=233732647389172536987386403819>



Protocolo : 2503260939589 Data : 26/03/2025
Paciente : BENEDITO CLAUDIO DA SILVA
Nasc. : 28/01/1977 RG : CPF : 62092600125
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=270152067343913334303700623540>



Cod.: 521750	Paciente: Benedito Claudio da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62092600125	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 15:21

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,48	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	40,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	90,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma


				Valores de Referência
Leucócitos.....	6.640/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....	32,8%	2.178/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....	32,8%	2.178/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,6%	173/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....	0,6%	40/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....	59,9%	3.977/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....	4,1%	272/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	352.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,400%	0,10 a 0,50%
PDW.....	17,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 521750	Paciente: Benedito Claudio da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62092600125	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

87 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 11:23

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

85 mg/dL

04/01/2023

84 mg/dL

09/02/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 727977
Primeiro Nome: BENEDITO CLAUDIO DA
Sobrenome: SILVA
Data: 26/03/2025

Data de nascimento: 28/01/1977
Sexo: Macho
Peso (kg): 64.0
Altura (cm): 174.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.43	4.74	106.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.43	4.74	106.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.60	3.49	96.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.77	3.63	41.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.20	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.6	73.7	93.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.01	2.99	74.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.64	2.84	37.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.76	3.26	68.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.95	1.94	99.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	526.2	217.9	41.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 26/03/2025

Protocolo : 25032609234332 Data : 26/03/2025
Paciente : BENEDITO CLAUDIO DA SILVA
Nasc. : 28/01/1977 RG : CPF : 62092600125
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=576946315805269433112153193143>



Protocolo : 25032609231432 Data : 26/03/2025
Paciente : BENEDITO CLAUDIO DA SILVA
Nasc. : 28/01/1977 RG : CPF : 62092600125
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 80BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=398027982498731016458895248720>





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 727977

Paciente

Nome : **BENEDITO CLAUDIO DA SILVA**

CPF : **62092600125**

RG : /

Cargo : **AUXILIAR DE ELETRICISTA**

Nascimento : **28/01/1977**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :6BBD4B298D2B5DD6D6AF41A56E41EDC7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :727977


CPF :620.926.001-25
CNPJ :01.303.940/0001-12
Nascimento :28/01/1977
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :Benedito Claudio da Silva
Razão :SELCO ENGENHARIA LTDA
Idade : 48 anos
Setor : ENGENHARIA ELETRICA
Função :AUXILIAR DE ELETRICISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	40	50	50	50	50

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	50	50	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	40	28	50	50	50	50

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	40	50	50	55	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	50	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	40	27	50	50	55	52

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :29BA98508C2711AF4DC94B3C31646959

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedito Claudio da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01303940000112 Fantasia : SELCO ENGENHARIA LTDA
Razão Social : SELCO ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Benedito Claudio da Silva Setor: ENGENHARIA ELETRICA
CPF : 62092600125 Cargo: AUXILIAR DE ELETRICISTA
RG : / Nascimento: 28/01/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :2A798D98857239573857D4072633780C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>