


Protocolo : 2503260916289 Data : 26/03/2025
Paciente : BRENO DE ABREU RODRIGUES
Nasc. : 19/12/1994 RG : 30053994 CPF : 01803543299
Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
IMAGEM NODULAR RADIOPACA MEDINDO 0,3 CM NO TERÇO MÉDIO DO PULMÃO ESQUERDO.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=939515472681631179876225519426>



Cod.: 521761	Paciente: Breno de Abreu Rodrigues	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01803543299	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 15:47

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,98**
Hemoglobina em g/dL.....: **14,8**
Hematócrito em %.....: **46,6**
Vol. Glob. Média em fl.....: **93,6**
Hem. Glob. Média em pg.....: **29,7**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **31,8**
RDW.....: **13,5**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **4.300/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	60,5%	2.602/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	60,5%	2.602/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,0%	215/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	22/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,9%	1.243/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	5,1%	219/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **196.000/mm³**
VPM.....: **13,0/fl**
Plaquetócrito.....: **0,254%**
PDW.....: **20,9**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 521761	Paciente: Breno de Abreu Rodrigues	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01803543299	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**99 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 11:24

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Exame Otológico

CNPJ : 57714096000177

Fantasia : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Razão Social : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172

Complemento : SALA 13

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78080060

Funcionário

Nome : Breno de Abreu Rodrigues

Setor: OPERACIONAL

CPF : 01803543299

Cargo: ENCARREGADO (A)

RG : 30053994 / SESP MT

Nascimento: 19/12/1994 00:00:00

Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorragia Não

Secreções Não

Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 26 março 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029



Autenticação Assinatura :ba574d163150d9c48f0ebff19f5cec92
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Nome	BRENO DE ABREU RODRIGUES		ID1	727990	Sexo	Masculino	Idade	30,2	Peso (kg)	85,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	19/12/1994	--	BMI (kg/m2)	26,8	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	3
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:24	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,04	5,03	80	
FEV1	L	2,83	4,19	68	
FEV1/FVC%	%	69,9	83,6	84	
FEV1/Vcmax%	%	69,9	83,6	84	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 69,9% e um valor FVC de 4,04 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL OBSTRUÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 25032609125646 Data : 26/03/2025
Paciente : BRENO DE ABREU RODRIGUES
Nasc. : 19/12/1994 RG : 30053994 CPF : 01803543299
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=609869687489721639369742371774>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 727990

Paciente

Nome : **BRENO DE ABREU RODRIGUES**

CPF : **01803543299**

Cargo : **ENCARREGADO (A)**

RG : **30053994/SESP MT**

Nascimento : **19/12/1994**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2025



Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :CA644B4E2E417C96F906658F21F988EF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :727990


CPF :018.035.432-99
CNPJ :57.714.096/0001-77
Nascimento :19/12/1994
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :Breno de Abreu Rodrigues
Razão :HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
Idade : 30 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :ENCARREGADO (A)

RG :30053994/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5D85B407CB9DF4629C9AAB2D3426CB89

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Breno de Abreu Rodrigues*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57714096000177 Fantasia : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO
Razão Social : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172 Complemento : SALA 13
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080060

Funcionário

Nome : Breno de Abreu Rodrigues Setor: OPERACIONAL
CPF : 01803543299 Cargo: ENCARREGADO (A)
RG : 30053994 / SESP MT Nascimento: 19/12/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :E352A6B59D7812797E470226DC8AFA57
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>