

Protocolo : 2503261012179

Data : 26/03/2025

Paciente : PEDRO MANOEL DE ALMEIDA

Nasc. : 19/06/1977 RG :

CPF : 95929703191

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=909330456946420139393817077215>



Cod.: 521807	Paciente: Pedro Manoel de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 95929703191	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 16:08

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,58**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,8**
Hematócrito em %.....: **42,2**
Vol. Glob. Média em fl.....: **92,1**
Hem. Glob. Média em pg.....: **30,1**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **32,7**
RDW.....: **17,6**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **4.620/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

Neutrófilos.....: **68,7%**
Blastos.....: **0,0%**
Promielocitos.....: **0,0%**
Mielocitos.....: **0,0%**
Metamielocitos.....: **0,0%**
Bastões.....: **0,0%**
Segmentados.....: **68,7%**
Eosinófilos.....: **1,3%**
Basófilos.....: **0,2%**
Linfócitos típicos....: **23,5%**
Linfócitos atípicos...: **0,0%**
Monócitos.....: **6,3%**

3.174/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 a 6 0 a 600
3.174/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
60/mm³ 2 a 4 80 a 600
9/mm³ 0 a 2 0 a 200
1.086/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
0/mm³ 0 0
291/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas


Plaquetas.....: **271.000/mm³**
VPM.....: **10,5/fl**
Plaquetócrito.....: **0,284%**
PDW.....: **14,6**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%

Anisocitose



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 521807	Paciente: Pedro Manoel de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 95929703191	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 11:23

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

81 mg/dL

11/05/2023

97 mg/dL

20/03/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNFS: 3055612



Nome	PEDRO MANOEL DE ALMEIDA			ID1	728028	Sexo	Masculino	Idade	47,7	Peso (kg)	79,00	Altura (cm)	176,0
Agrupamento	--	D.O.B.	19/06/1977	ID2	--	BMI (kg/m2)	25,5	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:30



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,34	4,54	73	
FEV1	L	2,79	3,64	77	
FEV1/FVC%	%	83,6	80,4	104	
FEV1/Vcmax%	%	83,6	80,4	104	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,34 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 25032610101946 Data : 26/03/2025
Paciente : PEDRO MANOEL DE ALMEIDA
Nasc. : 19/06/1977 RG : CPF : 95929703191
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=066572480331851998841737837831>



Protocolo : 25032610254246

Data : 26/03/2025

Paciente : PEDRO MANOEL DE ALMEIDA

Nasc. : 19/06/1977 RG :

CPF : 95929703191

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=67154919930868572142053760736>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 728028

Paciente

Nome : PEDRO MANOEL DE ALMEIDA

CPF : 95929703191

RG : /

Cargo : MEIO OFICIAL

Nascimento : 19/06/1977

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :AF7477BDC160D311885C0E3E2290AC23
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :728028


CPF :959.297.031-91
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :19/06/1977
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :Pedro Manoel de Almeida
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 47 anos
Setor :OPERACIONAL - APOIO A PRODUCAO
Função :MEIO OFICIAL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	30	45	50	45	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	25	40	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	30	23	45	50	45	47

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	45	45	40	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	45	45	40	43

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :21A3E7A519BD0923BAE29B9FC366918F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Manoel de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Pedro Manoel de Almeida Setor: OPERACIONAL - APOIO A PRODUCAO
CPF : 95929703191 Cargo: MEIO OFICIAL
RG : / Nascimento: 19/06/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura : 70F371860E29C09E84CE2E50C08E1A8A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>