

Protocolo : 2503261126529

Data : 26/03/2025

Paciente : PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS

Nasc. : 11/06/1991 RG :

CPF : 00719398223

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=825072264861337799096834536139>



Protocolo : 2503261123289 Data : 26/03/2025
Paciente : PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS
Nasc. : 11/06/1991 RG : CPF : 00719398223
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=778757164173645878887954034375>



Cod.: 521855	Paciente: Paulo Sergio Miranda dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00719398223	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 16:13

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,60	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	44,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	96,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


				Valores de Referência
Leucócitos.....	6.250/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....	73,4%	4.588/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....	73,4%	4.588/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,2%	13/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....	18,3%	1.144/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....	8,0%	500/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	265.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,295%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 521855	Paciente: Paulo Sergio Miranda dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00719398223	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**93 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 14:29

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

89 mg/dL
23/08/2023**94 mg/dL**
19/03/2024

Assinado Digitalmente

**Dra. Julia Cristina da Silva**
Biomédica
CRBM - 24963



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 728088
Primeiro Nome: PAULO SERGIO MIRANDA
Sobrenome: DOS SANTOS
Data: 26/03/2025

Data de nascimento: 11/06/1991
Sexo : Macho
Peso (kg): 65.0
Altura (cm): 160.0



Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.02	3.46	86.1
4.02	3.46	86.1
3.43	2.99	87.0
8.56	8.86	103.6
81.3	86.4	106.3
4.39	3.35	76.4
7.31	7.36	100.7
4.69	3.81	81.1
1.98	1.52	77.0
	2.3	
513.3	531.8	103.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 26/03/2025

Protocolo : 25032610482132 Data : 26/03/2025
Paciente : PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS
Nasc. : 11/06/1991 RG : CPF : 00719398223
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=540753744510862907403862892333>



Protocolo:25032610360532 Data:26/03/2025
Paciente:PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS
Nasc.:11/06/1991 RG : CPF:00719398223
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
33982815734559123753128

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=154467233982815734559123753128>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 728088

Paciente

Nome : PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS

CPF : 00719398223

Cargo : CALDEIREIRO II

RG : /

Nascimento : 11/06/1991

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 90, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :1933CADABFE910CA34E1732E4D3F0AEF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :728088


CPF :007.193.982-23
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :11/06/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 33 anos
Setor :OPERACIONAL - SOLDA
Função :CALDEIREIRO II


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9AE02B2028CDF353FB60627E2F4828A0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Paulo Sergio Miranda Dos Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Paulo Sergio Miranda Dos Santos Setor: OPERACIONAL - SOLDA
CPF : 00719398223 Cargo: CALDEIREIRO II
RG : / Nascimento: 11/06/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :D190B01832433921CD28C0ED730F94AE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>