

Protocolo:2503261132329 Data:26/03/2025

Paciente:ORLANDO DE SOUZA CAETANO

Nasc.:09/04/1981 RG: CPF:03190839182

Exame: RX TORAX PA

Resultado

IMAGEM SUGESTIVA DE PAF PROJETA NO TERÇO SUPERIOR DO HEMITÓRAX DIREITO. OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004	Paciente: Orlando de Souza Caetano		Idade: 43 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 16:17

E ~ :	~~	~	~	_	

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,71	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	42,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	90,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	19,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.090/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
			%	$/$ mm 3
Neutrófilos:	74,6%	4.543/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	74,6%	4.543 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,3%	201 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	6 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	14,9%	907 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7,1%	432 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plaquetas				

Plaquetas:	363.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	9,3 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,338%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,4	15,0 a 17,9%

Anisocitose



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004.	Paciente: Orlando de Souza Caetano	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

71 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 14:30

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Exame Otológico

CNPJ: 57714096000177 Fantasia: HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Razão Social : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172

Complemento : SALA 13

Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78080060

Funcionário

Nome:Orlando de Souza CaetanoSetor:OPERACIONALCPF:03190839182Cargo:PEDREIRO

RG: / Nascimento: 09/04/1981 00:00:00

Orelha externa		
Normal	Sim	
Nódulos ou malformações	Não	
Conduto Auditivo		
Eritema	Não	
Cerúmen	Não	
Corpos estranhos	Não	
Otorragia	Não	
Secreções	Não	
Membrana Timpânica		
Normal	Sim	
Perfuração	Não	
Eritema	Não	

Conclusão

Resultado: Normal

Data de emissão : 26 março 2025

Alexandra Fonseca de Anunciação Médica CRM-MT 14029

Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura :85206782148524a8d51fc780c6406f0d Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita **26/03/2025**

Impresso em

VV VV VV,111				20/03/2023		
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ORLANDO DE SOUZA CAETANO		728123	Masculino	43,9	60,00	165,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	09/04/1981		22,0	Sim	15	10
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	ão Especificado

									Outios/Nau Especificado
CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	GL	Posição do Teste SENTADO
FVC FEV1 FEV1/FVC%	L L %	Meas. 4,16 3,71 89,1	Pred 3,97 3,24 81,9	% Pred 105 114 109	z score		0	14- 12- 10-	I SENIADO
FEV1/Vcmax%	%	89,1	81,9	109	•			8-	
8 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	/		FEV1	3	1 1 1 4 5 Tr	6 7 8 9	FVC — Pré — 10 11 12	6- (S/J) 0XNIH 2- 0- -2- -4- -6-	PhF75% PVC Pré
								-8 - - 1 0	1 2 3 4 5 6 7 8
									Volume (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,1% e um valor FVC de 4,16 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL



Protocolo:25032611145946 Data:26/03/2025

Paciente:ORLANDO DE SOUZA CAETANO

Nasc.:09/04/1981 RG: CPF:03190839182

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=8110521664392463346085862676526





ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 728123

Paciente

Nome: ORLANDO DE SOUZA CAETANO

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :5C22E93459C1170BBB0655983E92B3BF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:728123

CPF:031.908.391-82 CNPJ:57.714.096/0001-77 Nascimento:09/04/1981


Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 26/03/2025 Paciente: Orlando de Souza Caetano

Razão: HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Idade: 43 anos

Setor: OPERACIONAL Função:PEDREIRO





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais										
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OD db	20	15	15	17	15	20	25	20	

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :1CEE5209B6F7D79FAAAF9C2F78FCDECF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


CRFa/5-5297-8

Orlando de Souza Caetano ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 57714096000177 Fantasia: HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO

Razão Social: HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172 Complemento: SALA 13

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78080060

Funcionário

Nome: Orlando de Souza Caetano OPERACIONAL Setor: Cargo: PEDREIRO CPF: 03190839182 RG: / Nascimento: 09/04/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/15 OD: / OE: 20/13 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J2 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de março de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-MT 14029 Dra Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assintatura:567FBD4FF692C07A461032729CD87D19 Para validar a assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php