

Protocolo : 2503261152349 Data : 26/03/2025
Paciente : ANDREY RIBEIRO DA SILVA
Nasc. : 08/07/2005 RG : CPF : 70414732103
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=917488159251594162646250349596>





Cod.: 521905	Paciente: Andrey Ribeiro da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70414732103	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 16:24

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,12	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	39,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	95,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.370/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	66,4%	3.566/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	66,4%	3.566/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,9%	102/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,6%	32/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	24,9%	1.337/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	6,2%	333/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	240.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,290%	0,10 a 0,50%
PDW.....	17,1	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 521905	Paciente: Andrey Ribeiro da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 26/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70414732103	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**84 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/03/2025 Liberado em: 26/03/2025 14:31


Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

71 mg/dL

28/07/2023


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 728133
Primeiro Nome: ANDREY RIBEIRO DA
Sobrenome: SILVA
Data: 26/03/2025

Data de nascimento: 08/07/2005
Sexo : Macho
Peso (kg): 75.0
Altura (cm): 171.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.02	3.73	74.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.02	3.73	74.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.31	3.68	85.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.83	7.09	72.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.01	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	98.8	117.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.20	4.07	78.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.32	6.29	75.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.54	4.05	73.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.63	2.97	112.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	589.9	425.5	72.1

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 26/03/2025

Protocolo : 25032612034532 Data : 26/03/2025
Paciente : ANDREY RIBEIRO DA SILVA
Nasc. : 08/07/2005 RG : CPF : 70414732103
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=141407556271824003344986308596>



Protocolo : 25032611524432

Data : 26/03/2025

Paciente : ANDREY RIBEIRO DA SILVA

Nasc. : 08/07/2005 RG :

CPF : 70414732103

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 46BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=22937102972283759156969581706>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 728133

Paciente

Nome : **ANDREY RIBEIRO DA SILVA**

CPF : **70414732103**

RG : /

Cargo : **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

Nascimento : **08/07/2005**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : C2EA096D09B60ADBB20A899F71F83D88
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :728133


CPF :704.147.321-03
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :08/07/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/03/2025

Paciente :Andrey Ribeiro da Silva
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 19 anos
Setor :OPERACIONAL - ORDEM E LIMPEZA
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	5	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	5	10	15	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8A6391D4B5D15EB701805C4ADEFA9D4A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Andrey Ribeiro da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Andrey Ribeiro da Silva Setor: OPERACIONAL - ORDEM E LIMPEZA
CPF : 70414732103 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 08/07/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura : CE1FD8C6E7789165775E6D70F44BF451
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>