



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Railson da Silva Moura Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 06704424377 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 15/08/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :2907D7C05CB7E4D42B192EB44194630B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :728424


CPF :067.044.243-77
CNPJ :36.920.895/0001-20
Nascimento :15/08/1994
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 27/03/2025

Paciente :Railson da Silva Moura
Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA
Idade : 30 anos
Setor :OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
Função :MONTADOR ESTRUTURA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :75D618A806A8A3052BD131897B6E969B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Railson da Silva Moura*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25032711024546

Data : 27/03/2025

Paciente : RAILSON DA SILVA MOURA

Nasc. : 15/08/1994 RG :

CPF : 06704424377

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 43BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=347577434691068052328802430099>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25032711201746 Data : 27/03/2025
Paciente : RAILSON DA SILVA MOURA
Nasc. : 15/08/1994 RG : CPF : 06704424377
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=733873663301925995698110912567>







Nome	RAILSON DA SILVA MOURA			ID1	728424		Sexo	Masculino	Idade	30,6	Peso (kg)	63,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/08/1994	ID2	--	BMI (kg/m2)	24,6	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	4	Cig/Dia	2	
Técnico	--	Médico				Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado					

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:24	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,99	3,88	77		
FEV1	L	1,72	3,30	52		
FEV1/FVC%	%	57,4	85,0	68		
FEV1/Vcmax%	%	57,4	85,0	68		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 57,4% e um valor FVC de 2,99 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL OBSTRUÇÃO.

Assinatura: _____



Cod.: 522089	Paciente: Railson da Silva Moura	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 27/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06704424377	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

86 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/03/2025 Liberado em: 27/03/2025 14:23

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

72 mg/dL

01/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 522089	Paciente: Railson da Silva Moura	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 27/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06704424377	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/03/2025 Liberado em: 27/03/2025 16:41

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	3,94	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	11,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	37,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	93,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	31,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	14,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


				Valores de Referência
Leucócitos.....	4.470/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....	50,9%	2.275/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....	50,9%	2.275/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,6%	72/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....	0,2%	9/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....	34,2%	1.529/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....	13,1%	586/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	300.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,286%	0,10 a 0,50%
PDW.....	14,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

JA5K



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: RAILSON DA SILVA MOURA

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 15/08/1994 30 a. 7 m.

CPF: 067.044.243-77

Controle: 1743085662

Data exame: 27/03/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☐ Sim ☒ Não

Leitura em negatoscópio: ☒ Sim ☐ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão	
Primárias	Secundárias	D	E	0/-	0/0
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	D ☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	E ☐ A ☐ B ☐ C
Diafragma	☐ D ☐ E	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	☐ D ☐ E	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio ☐ D ☐ E

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	D ☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	E ☐ A ☐ B ☐ C
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de março de 2025

12:57:44

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trigo
Médico
CRM 19422

Dr Henrique Trigo

CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -



TESTE DE ROMBERG Nº 728424

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Railson da Silva Moura Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 06704424377 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 15/08/1994

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 27 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT Nº 14029

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>