

Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

2,5 HEXANODIONA

Ver observação mg/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: URINA Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 07/04/2025 08:07

Observação: Resultado inferior a 0,5 mg/L, Não é possível realizar o cálculo de correção com a creatinina,, devido a um dos parâmetros ser inferior ao limite de quantificação.

Valores de Referência:

IBMP*: Até 5,0 mg/g de creatinina

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido segundo NR7, 1994, MTE/Revisão 2013

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,15 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina recente Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 02/04/2025 09:21

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 04/08/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA **Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 04/04/2025 08:06

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

ACIDO TRANS MUCONICO - URINA INICIO DE JORNADA 69 µg/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 03/04/2025 07:44

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 93277408000196 Fantasia : SERVILIT ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA
Razão Social : SERVILIT ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço : R BRASILIA N.º 285 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : ESTEIO / RS CEP : 93270290

Funcionário

Nome : Carlos Santana Ferreira Filho Setor: OPERACIONAL
CPF : 01246344190 Cargo: AUXILIAR DE OPERACAO
RG : / Nascimento: 19/04/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :C4B38C256A5851CF97980B2A24262E2B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 728756

Paciente

Nome : CARLOS SANTANA FERREIRA FILHO

CPF : 01246344190

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE OPERACAO

Nascimento : 19/04/1984

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____


IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :353D6FFD906099147CF7B11DF45D3257

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25032811592332 Data : 28/03/2025
Paciente : CARLOS SANTANA FERREIRA FILHO
Nasc. : 19/04/1984 RG : CPF : 01246344190
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=056712844268351230926889914047>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25032811374132 Data : 28/03/2025
Paciente : CARLOS SANTANA FERREIRA FILHO
Nasc. : 19/04/1984 RG : CPF : 01246344190
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=351558358899231614932522779084>



Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNA-DA 0,01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 02/04/2025 09:21

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.


"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 3055612


Exame n.º :728756

CPF :012.463.441-90
CNPJ :93.277.408/0001-96
Nascimento :19/04/1984
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 28/03/2025

Paciente :Carlos Santana Ferreira Filho
Razão :SERVILIT ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE OPERACAO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E120D938C6EA9C45763DA8598DF2D74B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Santana Ferreira Filho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

100 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 28/03/2025 14:02

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

96 mg/dL

09/08/2023

116 mg/dL

05/09/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 28/03/2025 14:52

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,43**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,5**
Hematócrito em %.....: **42,2**
Vol. Glob. Média em fl.....: **95,3**
Hem. Glob. Média em pg.....: **30,5**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **32,0**
RDW.....: **13,3**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **5.720/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm ³
Neutrófilos.....:	73,4%	4.198/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	73,4%	4.198/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,9%	280/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	17/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	16,9%	967/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	4,5%	257/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **252.000/mm³**
VPM.....: **10,9/fl**
Plaquetócrito.....: **0,274%**
PDW.....: **17,3**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM**1,8 %**

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 01/04/2025 18:46

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,7 %

09/08/2023

1,0 %

05/09/2024



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



TESTE DE ROMBERG N° 728756

CNPJ : 93277408000196 Fantasia : SERVILIT ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA
Razão Social : SERVILIT ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço : R BRASILIA N.º 285 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : ESTEIO / RS CEP : 93270290

Funcionário

Nome : Carlos Santana Ferreira Filho Setor: OPERACIONAL
CPF : 01246344190 Cargo: AUXILIAR DE OPERACAO
RG : / Nascimento: 19/04/1984

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 28 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 522321	Paciente: Carlos Santana Ferreira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01246344190	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JOR-NADA

0,22 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 28/03/2025 Liberado em: 02/04/2025 09:21

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.


"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612