



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 728971

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 05.736.457/0001-82

Fantasia : VIP ACO

Razão Social : VIP ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

Endereço : AV. SETE N.º 2590

Complemento :

Cidade / UF : VOTUPORANGA/SP

CEP : 15.503-007

Funcionário

Nome : Andre Bezerra da Silva

Setor: GERAL

CPF : 315.159.648-76

Cargo: MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS

RG : 37324762 / SSP

Nascimento: 23/01/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	31/03/2025	ACUIDADE VISUAL	295	31/03/2025	EXAME CLINICO
281	31/03/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	31/03/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	31/03/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	31/03/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	31/03/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	9999	31/03/2025	RX DE TORAX PA
536	31/03/2025	ELETRONECEFOLOGRAMA EEG	9999	31/03/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)
1057	31/03/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Andre Bezerra da Silva

**** Assinado por biometria ****

31 de março de 2025

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assinatura :97352c4abbd8b4441ec3a3963255fb
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05736457000182 Fantasia : VIP ACO
Razão Social : VIP ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Endereço : AV. SETE N.º 2590 Complemento :
Cidade / UF : VOTUPORANGA / SP CEP : 15503007

Funcionário

Nome : Andre Bezerra da Silva Setor: GERAL
CPF : 31515964876 Cargo: MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
RG : 37324762 / SSP Nascimento: 23/01/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 31 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Dr. Ricardo Ferrier
CRM-MT 14172
NIS 27004114568

Autenticação Assinatura :7EA1BBFCA07ADD8B64F1368F707C2637
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :728971


CPF :315.159.648-76
CNPJ :05.736.457/0001-82
Nascimento :23/01/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 31/03/2025

Paciente :Andre Bezerra da Silva
Razão :VIP ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Idade : 42 anos
Setor :GERAL
Função :MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS


RG :37324762/SSP

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	30	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	30	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A78236E588274DB9098053E73A50F9EA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Andre Bezerra da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 728971

Paciente

Nome : **ANDRE BEZERRA DA SILVA**

CPF : **31515964876**

RG : **37324762/SSP**

Cargo : **MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS**

Nascimento : **23/01/1983**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2025



Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :283CF32F6A4B894427E4BE2124FBA983
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25033109152346

Data : 31/03/2025

Paciente : ANDRE BEZERRA DA SILVA

Nasc. : 23/01/1983 RG : 37324762

CPF : 31515964876

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 49BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
88003805872486347260

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=0210953788003805872486347260>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25033109312546 Data : 31/03/2025
Paciente : ANDRE BEZERRA DA SILVA
Nasc. : 23/01/1983 RG : 37324762 CPF : 31515964876
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=563402521195144329682184421906>





Nome	ANDRE BEZERRA DA SILVA		ID1	728971	Sexo	Masculino	Idade	42,1	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	23/01/1983	--	BMI (kg/m2)	20,5	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	15	Cig/Dia	3
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:34



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,31	4,80	90	
FEV1	L	3,48	3,89	89	
FEV1/FVC%	%	80,6	81,2	99	
FEV1/Vcmax%	%	80,6	81,2	99	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,6% e um valor FVC de 4,31 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. Ricardo Ferrier
Médico
CRM 14172/MT

Cod.: 522426	Paciente: Andre Bezerra da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 31/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 31515964876	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**94 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 31/03/2025 Liberado em: 31/03/2025 11:30

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

70 mg/dL

28/04/2023



Assinado Digitalmente

**Dra. Julia Cristina da Silva**
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNPJ: 3055612

Cod.: 522426	Paciente: Andre Bezerra da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 31/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 31515964876	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/03/2025 Liberado em: 31/03/2025 13:53

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,49**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,1**
Hematócrito em %.....: **42,6**
Vol. Glob. Média em fl.....: **94,9**
Hem. Glob. Média em pg.....: **29,2**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **30,8**
RDW.....: **12,8**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **5.130/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

Neutrófilos.....: **73,5%**
Blastos.....: **0,0%**
Promielocitos.....: **0,0%**
Mielocitos.....: **0,0%**
Metamielocitos.....: **0,0%**
Bastões.....: **0,0%**
Segmentados.....: **73,5%**
Eosinófilos.....: **1,3%**
Basófilos.....: **0,1%**
Linfócitos típicos....: **18,8%**
Linfócitos atípicos...: **0,0%**
Monócitos.....: **6,3%**

3.771/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 0
0/mm³ 0 a 6 0 a 600
3.771/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
67/mm³ 2 a 4 80 a 600
5/mm³ 0 a 2 0 a 200
964/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
0/mm³ 0 0
323/mm³ 2 a 10 400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....: **211.000/mm³**
VPM.....: **10,7/fl**
Plaquetócrito.....: **0,226%**
PDW.....: **14,9**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo :2503310924509

Data :31/03/2025

Paciente:ANDRE BEZERRA DA SILVA

Nasc.:23/01/1983 RG :37324762

CPF:31515964876

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=164116753625306409133992008637>





TESTE DE ROMBERG N° 728971

CNPJ : 05736457000182 Fantasia : VIP ACO
Razão Social : VIP ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Endereço : AV. SETE N.º 2590 Complemento :
Cidade / UF : VOTUPORANGA / SP CEP : 15503007

Funcionário

Nome : Andre Bezerra da Silva Setor: GERAL
CPF : 31515964876 Cargo: MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
RG : 37324762 / SSP Nascimento: 23/01/1983

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 31 de março de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>