

Protocolo : 25033110431032 Data : 31/03/2025
Paciente : ANILDO DAS DORES MOREIRA
Nasc. : 05/01/1972 RG : 843965 CPF : 55137377104
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 50BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Assinatura

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=714470301261968583337073592135>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25033111022532 Data : 31/03/2025
Paciente : ANILDO DAS DORES MOREIRA
Nasc. : 05/01/1972 RG : 843965 CPF : 55137377104
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=535429656359687610996619833386>





Cod.: 522518	Paciente: Anildo das Dores Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 31/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 55137377104	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA

Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição Material: SANGUE TOTAL Coletado em: 31/03/2025 Liberado em: 02/04/2025 09:28

Hb SA1c - Forma estável	5,8 %
Glicose Média Estimada (GME)	120 mg/dL
Hb Ala	
Hb Alb	
Hb F	
Hb LA1c - Forma lábil	
Hb AO	%

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111-S125

Valores de Referência:

Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%

Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 522518	Paciente: Anildo das Dores Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 31/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 55137377104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/03/2025 Liberado em: 31/03/2025 13:59

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm³.....: **4,68**
Hemoglobina em g/dL.....: **13,4**
Hematócrito em %.....: **42,5**
Vol. Glob. Média em fl.....: **90,8**
Hem. Glob. Média em pg.....: **28,6**
C.H. Glob. Média em g/dL.....: **31,5**
RDW.....: **14,1**

Valores de Referência

4,30 a 5,70/mm³
13,5 a 17,5g/dL
39,0 a 50,0%
80,0 a 95,0fl
26,0 a 34,0pg
31,0 a 36,0g/dL
11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....: **6.420/mm³**

3.500 a 10.000/mm³

		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	65,9%	4.231/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	65,9%	4.231/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	2,9%	186/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,2%	13/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	25,0%	1.605/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	6,0%	385/mm³	2 a 10


Plaquetas

Plaquetas.....: **270.000/mm³**
VPM.....: **10,5/fl**
Plaquetócrito.....: **0,282%**
PDW.....: **14,9**

150.000 a 450.000/mm³
6,7 a 10,0fl
0,10 a 0,50%
15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 729067

Paciente

Nome : ANILDO DAS DORES MOREIRA

CPF : 55137377104

RG : 843965/SSP MT

Cargo : MOTORISTA VEICULO CARRETA I

Nascimento : 05/01/1972

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico. _____

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade. _____

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de introversão, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado. ____

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : E0AC1B7861691A2ADF01B143AA581348
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

NOME: ANILDO DAS DORES MOREIRA

DATA: 31/03/2025

LAUDO OFTALMOLÓGICO

ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO: AMBOS OS OLHOS: 20/20

ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO: AMBOS OS OLHOS: 20/20

BIOMICROSCOPIA: CATARATA INCIPIENTE EM AMBOS OS OLHOS.

TONOMETRIA: OD: 07mmHg OE: 08mmHg

FUNDOSCOPIA:

OLHO DIREITO: Meios transparentes. Retina aplicada. Papila rósea, escavação 0,2. Mácula íntegra. Vasos com calibre e trajeto normais. Periferia sem alterações.

OLHO ESQUERDO: Meios transparentes. Retina aplicada. Papila rósea, escavação 0,2. Mácula íntegra. Vasos com calibre e trajeto normais. Periferia sem alterações.

CONCLUSÃO: EXAME OFTALMOLÓGICO DENTRO DA NORMALIDADE EM AMBOS OS OLHOS.

Dr. Humberto Martins da Silva
Oftalmologista
Especialista Retina e Vítreo
CRM-MT 7485 | RQE 6149

Exame n.º :729067


CPF :551.373.771-04
CNPJ :09.291.344/0001-71
Nascimento :05/01/1972
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 31/03/2025

Paciente :Anildo Das Dolores Moreira
Razão :BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Idade : 53 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA VEICULO CARRETA I

RG :843965/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	25	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7EDFAD200405ECD9AD302C112D6B4DAB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Anildo Das Dolores Moreira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



TESTE DE ROMBERG N° 729067

CNPJ : 00950001000792 Fantasia : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Razão Social : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Endereço : AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA N.º 1247 Complemento :
Cidade / UF : UBERABA / MG CEP : 38081000

Funcionário

Nome : Anildo Das Dores Moreira Setor: GERAL
CPF : 55137377104 Cargo: MOTORISTA VEICULO CARRETA I
RG : 843965 / SSP MT Nascimento: 05/01/1972

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 31 de março de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>