

Nome :SUELI DE SOUSA RAMOS
RG :11706406
DN :28/03/1975
Médico :Solicitante Livre
Convênio:CBA-RITA SAUDE AUTORIZACAO ON LINE PGTO
Unidade :CBA - BANDEIRANTES

Código da OS : 1359-67293-13661
CPF : 881.457.781-15
Atendimento : 29/03/2025
Qnt de exames: 1
Página: 1/1

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Bandeirantes, Rua Manoel Garcia Velho, 45
Nro. Reg. CRF-MT: 539423 | Nro. CNES: 0043869 | Alvará Sanitário: 2056261

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA		
HEMÁCIAS	Valores encontrados	Valores de referência
HEMOGLOBINA	3,840 milhões/mm3	3,90 a 5,30
HEMATÓCRITO	9,9 g/dL	12,0 a 16,0
VCM	30,6 %	36,0 a 48,0
HCM	79,7 fl	80,0 a 100,0
CHCM	25,8 pg	27,0 a 33,0
RDW	32,4 g/dL	32,0 a 36,0
	15,9 %	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)
OBSERVAÇÕES
LEUCOGRAMA MICROCITOSE (+)

	Valores encontrados	Valores de referência
LEUCÓCITOS	5.530	3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	67	3.705
PROMIELÓCITOS	0	0
MIELÓCITOS	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0
BASTONETES	0	0
SEGMENTADOS	67	3.705
EOSINÓFILOS	3	166
BASÓFILOS	0	0
LINFÓCITOS TÍPICOS	26	1.438
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0
MONÓCITOS	4	221
BLASTOS	0	0
PLAQUETAS	544	x 10 ³ /mm3
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,2 fl	140.000 a 400.000

Coleta: 29/03/2025 - 10:17:22
Liberação: 29/03/2025 - 13:10:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. MARIANA FÁTIMA DA SILVA DUARTE CRBM-3 14912

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662
ASSINATURA DIGITAL
1300E5C9F41615FFF206FE1C10E0F21CCE04E7E2BDE3CCC3F2FA1CD5DA29DAFA0DF5CBD5E4D2DF3B

ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS
PALC
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



24
o -

5 09:24
rvalho -

corpos
corpos
3/2025 09:24
de Carvalho -
rvalho
9
Pag: 1/2
entação, etc.



R. Diogo Domingos Ferreira, 566
Bandeirantes
Cuiabá - MT
(65) 99961-5350

Paciente: **SUELI DE SOUSA RAMOS**

Convênio: Particular - Geral

Registro Geral:

Solicitante:

Código: **5801**

Feminino - 50 (A)

CPF: 881.457.781-15

Atendido em: 24/03/2025 - Matriz

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Resultado:

Não Reagente

Valor de referência

Não reagente

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBS

Resultado:

3,6 UI/L

Valor de referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 UI/L

Reagente: Superior ou igual a 10,00 UI/L

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBC IGM

Resultado:

NÃO REAGENTE

Valor de referência

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBC IGG

RESULTADO:

NÃO REAGENTE

Valor de referência

Não reagente : ausência de anticorpos
Reagente : presença de anticorpos

Método: Eletroquimioluminescência
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

Dra. Bethânia de Carvalho
Biomédica
CRBM - 12939

Responsável Técnico:

Laudo emitido em: 29/03/2025 09:25

Pag: 1/2

Os valores dos testes laboratoriais sofrem influência de estado fisiológico, patológicos, uso de medicamentos, alimentação, etc.
Somente seu Clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



R. Diogo Domingos Ferreira, 566
Bandeirantes
Cuiabá - MT
(65) 99961-5350

Paciente: **SUELI DE SOUSA RAMOS**

Convênio: Particular - Geral

Registro Geral:

Solicitante:

Código: **5801**

Feminino - 50 (A)

CPF: 881.457.781-15

Atendido em: 24/03/2025 - Matriz

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Resultado:

Não Reagente

Valor de referência

Não reagente

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBS

Resultado:

3,6 UI/L

Valor de referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 UI/L

Reagente: Superior ou igual a 10,00 UI/L

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBC IGM

Resultado:

NÃO REAGENTE

Valor de referência

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBC IGG

RESULTADO:

NÃO REAGENTE

Valor de referência

Não reagente : ausência de anticorpos
Reagente : presença de anticorpos

Método: Eletroquimioluminescência
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 29/03/2025 09:24
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

Dr. Bethânia de Carvalho
Biomédica
CRBM - 12939

Responsável Técnico:

Laudo emitido em: 29/03/2025 09:25

Pag: 1/2

Os valores dos testes laboratoriais sofrem influência de estado fisiológico, patológicos, uso de medicamentos, alimentação, etc.
Somente seu Clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.