



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 729136

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 15.084.338/0001-46

Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço : R SAO JOAQUIM N.º 315

Complemento : AO LADO DO MINISTERIO DO TRABALHO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.020-150

Funcionário

Nome : Rosenil Martins de Oliveira

Setor: GERAL

CPF : 771.018.041-87

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

RG : 11037016 / SJ/MT

Nascimento: 23/01/1975

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------|--------|
| 09.01.001 | AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS | A.A.N | | | --- |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| 296 | 31/03/2025 | ACUIDADE VISUAL | 704 | 24/03/2025 | HEPATITE B - ANTI - HBS |
| 295 | 31/03/2025 | EXAME CLINICO | 705 | 24/03/2025 | HEPATITE C - ANTI-HCV |
| 693 | 24/03/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS | | | |

Parecer

Apto

Observações:

31 de março de 2025

Rosenil Martins de Oliveira

**** Assinado por biometria ****

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :1151dc676095807220131794d24c7a6d
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15084338000146 Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço : R SAO JOAQUIM N.º 315 Complemento : AO LADO DO MINISTERIO DO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020150 TRAPAIHO

Funcionário

Nome : Rosenil Martins de Oliveira Setor: GERAL
CPF : 77101804187 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
RG : 11037016 / SJ/MT Nascimento: 23/01/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 31 de março de 2025

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :3A56588F6CEB02D34B57519BAD184B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



R. Diogo Domingos Ferreira, 566
Bandeirantes
Cuiabá - MT
(65) 99961-5350

Paciente: **ROSENIL MARTINS DE OLIVEIRA**

Código: **5798**

Convênio: Particular - Geral

Feminino - 50 (A)

Registro Geral:

CPF: 771.018.041-87

Solicitante:

Atendido em: 24/03/2025 - Matriz

HEMOGRAMA

SÉRIE VERMELHA

| | | Valores de Referência |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ERITRÓCITOS | 5,04 milhões/mm ³ | 3,60 a 5,00 milhões/mm ³ |
| HEMOGLOBINA | 13,4 g/dL | 11,5 a 15,0 g/dL |
| HEMATOCRITO | 42,5 % | 34,5 a 45,0 % |
| VCM | 84,3 μm ³ | 80,0 a 99,9 μm ³ |
| HCM | 26,6 pg | 23,8 a 33,4 pg |
| CHCM | 31,5 g/dL | 31,4 a 36,0 g/dL |
| RDW | 13,8 % | 12,0 a 15,4 % |

Observação:

SÉRIE BRANCA

| LEUCÓCITOS | 7.910 /mm ³ | | 3.600 a 12.000 /mm ³ |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| BASTONETES | 0,0 % | /mm ³ | 0 a 600 /mm ³ |
| SEGMENTADO | 65,6 % | /mm ³ | 1.440 a 9.000 /mm ³ |
| EOSINÓFILO | 3,5 % | /mm ³ | 36 a 600 /mm ³ |
| BASÓFILOS | 0,6 % | /mm ³ | 0 a 240 /mm ³ |
| LINFÓCITOS TÍPICOS | 21,7 % | /mm ³ | 20,0 a 45,0 % |
| LINFÓCITOS ATÍPICOS | 0,0 % | /mm ³ | 720 a 5.040 /mm ³ |
| MONÓCITOS | 8,6 % | /mm ³ | 1,0 a 12,0 % |
| MIELOCITOSCITOS | 0,0 % | /mm ³ | 36 a 1.440 /mm ³ |
| METAMIELOCITOS | 0,0 % | /mm ³ | |
| PROMIELOCITOS | 0,0 % | /mm ³ | |
| PROLIN | 0,0 % | /mm ³ | |
| CÉLULAS IMATURAS | 0,0 % | /mm ³ | |

Observação:

SÉRIE PLAQUETÁRIA

| | | |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| PLAQUETAS | 253.000 /mm ³ | 150.000 a 450.000 /mm ³ |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|

Método: Resistividade - Impedância
Material: Sangue (EDTA)
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Resultado:


Não Reagente

Valor de referência

Não reagente

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -


Dra. Bethânia de Carvalho
Biomédica
CRBM - 12939

Responsável Técnico:

Laudo emitido em: 31/03/2025 09:56

Pag: 1/3

Os valores dos testes laboratoriais sofrem influência de estado fisiológico, patológicos, uso de medicamentos, alimentação, etc.
Somente seu Clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



R. Diogo Domingos Ferreira, 566
Bandeirantes
Cuiabá - MT
(65) 99961-5350

Jos Ferreira, 566
Bandeirantes
Cuiabá - MT
(65) 99961-5350

Paciente: **ROSENIL MARTINS DE OLIVEIRA**
Convênio: Particular - Geral
Registro Geral:
Solicitante:

Código: 5798
Feminino - 50 (A)
CPF: 771.018.041-87
Atendido em: 24/03/2025 - Matriz

triz

HEPATITE B - ANTI-HBS

Resultado: **566,8 UI/L**

Valor de referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 UI/L
Reagente: Superior ou igual a 10,00 UI/L

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBC IGM

Resultado: **NÃO REAGENTE**

Valor de referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE B - ANTI-HBC IGG

RESULTADO: **NÃO REAGENTE**
OBSERVAÇÃO:

Valor de referência

Não reagente : ausência de anticorpos
Reagente : presença de anticorpos

Método: Eletroquimioluminescência
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

Dra. Bethânia de Carvalho
Biomédica
CRBM - 12939

2025 16:49
Carvalho -

/2025 16:49
e Carvalho -

Responsável Técnico:

Laudo emitido em: 31/03/2025 09:56

Pag: 2/3

Os valores dos testes laboratoriais sofrem influência de estado fisiológico, patológicos, uso de medicamentos, alimentação, etc.
Somente seu Clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.

Pag: 1/3
o, etc.

3/6



R. Diogo Domingos Ferreira, 566
Bandeirantes
Cuiabá - MT
(65) 99961-5350

Paciente: **ROSENIL MARTINS DE OLIVEIRA**

Código: **5798**

Convênio: Particular - Geral

Feminino - 50 (A)

Registro Geral:

CPF: 771.018.041-87

Solicitante:

Atendido em: 24/03/2025 - Matriz

HEMOGRAMA

SÉRIE VERMELHA

| | | Valores de Referência |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ERITRÓCITOS | 5,04 milhões/mm ³ | 3,60 a 5,00 milhões/mm ³ |
| HEMOGLOBINA | 13,4 g/dL | 11,5 a 15,0 g/dL |
| HEMATOCRITO | 42,5 % | 34,5 a 45,0 % |
| VCM | 84,3 μm ³ | 80,0 a 99,9 μm ³ |
| HCM | 26,6 pg | 23,8 a 33,4 pg |
| CHCM | 31,5 g/dL | 31,4 a 36,0 g/dL |
| RDW | 13,8 % | 12,0 a 15,4 % |

Observação:

SÉRIE BRANCA

| LEUCÓCITOS | 7.910 /mm ³ | | 3.600 a 12.000 /mm ³ |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| BASTONETES | 0,0 % | /mm ³ | 0 a 600 /mm ³ |
| SEGMENTADO | 65,6 % | /mm ³ | 1.440 a 9.000 /mm ³ |
| EOSINÓFILO | 3,5 % | /mm ³ | 36 a 600 /mm ³ |
| BASÓFILOS | 0,6 % | /mm ³ | 0 a 240 /mm ³ |
| LINFÓCITOS TÍPICOS | 21,7 % | /mm ³ | 20,0 a 45,0 % |
| LINFÓCITOS ATÍPICOS | 0,0 % | /mm ³ | 720 a 5.040 /mm ³ |
| MONÓCITOS | 8,6 % | /mm ³ | 1,0 a 12,0 % |
| MIELOCITOSCITOS | 0,0 % | /mm ³ | 36 a 1.440 /mm ³ |
| METAMIELOCITOS | 0,0 % | /mm ³ | |
| PROMIELOCITOS | 0,0 % | /mm ³ | |
| PROLIN | 0,0 % | /mm ³ | |
| CÉLULAS IMATURAS | 0,0 % | /mm ³ | |

Observação:

SÉRIE PLAQUETÁRIA

| | | |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| PLAQUETAS | 253.000 /mm ³ | 150.000 a 450.000 /mm ³ |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|

Método: Resistividade - Impedância
Material: Sangue (EDTA)
Coletado: 24/03/2025


Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Resultado: **Não Reagente** Valor de referência: Não reagente

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Material: SORO- TUBO VERMELHO
Coletado: 24/03/2025

Liberado em: 28/03/2025 16:49
por: Dr(a). Bethânia de Carvalho -


Dra. Bethânia de Carvalho
Biomédica
CRBM - 12939

Responsável Técnico:

Laudo emitido em: 31/03/2025 09:56

Pag: 1/3

Os valores dos testes laboratoriais sofrem influência de estado fisiológico, patológicos, uso de medicamentos, alimentação, etc.
Somente seu Clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.